

5
Victor Teschendorf KG
COSSEBAUDE
B E I D R E S D E N

**Haupt-
Preisliste
1957**



*Goldmedaillen, Ehrenurkunden
und sonstige Auszeichnungen*

haben wir auf vielen Ausstellungen erworben.

Es sind Anerkennungen guter Ausstellungsleistungen.

Unser Prinzip ist aber,
nicht nur auf Ausstellungen
Höchstleistungen zu erzielen.

Wir sind bemüht,

ständig beste Qualität zu kultivieren

und unseren Kunden diese Qualitätsware zu liefern.

Auftrag für

**Victor Teschendorf KG., Baumschule
Cossebaude b. Dresden**

VON

Name _____

Wohnort

Straße

Bahnstation

zu den

Lieferungsbedingungen der gültigen Hauptpreisliste per Nachnahme

[illegible]



VICTOR TESCHENDORFF

BAUMSCHULEN KG.

Cossebaude bei Dresden

Bahnstation Cossebaude. Von Dresden auch mit der Straßenbahn Linie 19 erreichbar.
Fernruf Dresden 89447. Telegramme: Teschendorff Cossebaude.

Geschäftszeit: Wochentags 7.30—12 Uhr und 13—16.30 Uhr und sonnabends 7.30—11 Uhr.
Postscheckkonto: Dresden 141 80. Bankkonto: Deutsche Bauernbank, Kreisstelle Dresden,
Dresden N 6, Leipziger Straße 15 — Konto-Nummer 411/01.

Die nachstehenden Preise für Baumschulerzeugnisse entsprechen der P. A. O. Nr. 242
vom 10. August 1949.

Vorwort

Unsere Grundsätze der strengsten Sortierung entsprechend der Güteklassenbestimmungen und der sorgfältigsten Pflanzenbehandlung wurden zu unserem größten Werbefaktor.

Auch im vergangenen Jahre war es uns nicht immer möglich, allen Wünschen seitens unserer Kunden gerecht zu werden. Die Nachfrage nach „Teschendorff-Erzeugnissen“ war größer als unser Vorrat. Insbesondere nach „Teschendorff-Rosen“ und „Teschendorff-Dahlien“ ist die Nachfrage enorm gestiegen. Wir sahen uns deshalb genötigt, den Anbau in diesen beiden Artikeln auszuweiten und wir hoffen, daß wir dadurch in der Lage sind, viel mehr Wünsche als bisher erfüllen zu können.

Auch das Sortiment der Ziergehölze konnten wir um viele Schönheiten erweitern. So finden Sie jetzt z. B. in unserer Liste die zwölf schönsten Zieräpfelsorten.

Unsere Kulturen befinden sich wieder in einem hervorragenden Zustand. Jahrzehntelange Erfahrungen und eine große Zahl unserer langjährigen Mitarbeiter haben unter Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse dazu beigetragen.

Die vielen Besucher aus dem In- und Ausland haben uns immer wieder ihre Bewunderung über unseren Betrieb zum Ausdruck gebracht. Wir würden uns freuen, auch Sie einmal in unserem Betrieb zur Rosen- oder Dahlienblütezeit von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen zu können.

Vielfach werden wir von unseren Kunden gebeten, Pläne für die Neu- und Umgestaltung von Gärten anzufertigen. Wir sind gern bereit, diese Wünsche einem befähigten Gartengestalter weiterzuleiten, der Ihnen gegen entsprechende Honorierung seine Vorschläge zur modernen Gestaltung Ihres Vor- oder Hausgartens unterbreiten wird. Durch gute Planung und Beratung erhalten Sie einen Garten, der Ihnen Freude macht und unsere Pflanzen zur besten Wirkung kommen läßt.

Wir danken unseren Kunden für das uns bisher entgegengebrachte Vertrauen und wir werden uns auch in Zukunft bemühen, dasselbe durch beste Lieferungen zu erhalten.

Hochachtungsvoll

Juli 1957

Victor Teschendorff KG.

(gez.) Fritz Kaenchen

Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

auf Grund der Durchführungsbestimmung zur Preisanordnung Nr. 242

Die Bedingungen gelten zwischen Lieferer und Auftraggeber als rechtlich bindend

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Versand und Verpackung

1. Die Preise gelten ab Baumschule oder deren Verkaufsstellen ohne jeden Abzug. Aufträge sind innerhalb einer Woche nach Empfang zu bestätigen.
2. Der Lieferant ist verpflichtet, Rechnungen auszustellen. Die Rechnungen müssen folgende Angaben enthalten: Stückzahl, Art und Sorte, Stärke und Höhenmaß, Alter, Preis, Mengeneinheit, Gesamtpreis.
3. Die Verpackung kann dem Käufer zu den preisrechtlich zulässigen Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet werden.
4. Weitere Lieferbedingungen, die den Bedingungen dieses Abschnittes nicht entgegenstehen, können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vereinbart werden.

Gewährleistung

5. Der Lieferant übernimmt für die Echtheit der gelieferten Sorten und bei Obstbäumen der gelieferten Unterlagen Gewähr bis zum Ablauf des 5. Jahres nach dem Tage der Lieferung.
6. Eine Gewähr für Sortenechtheit muß bis zum Rechnungsbetrag geleistet werden. Darüber hinausgehende Ansprüche des Käufers sind zu berücksichtigen, sofern besonders schriftliche Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer getroffen worden sind.
7. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Käufer jedoch die Übernahme einer solchen, so kann hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt werden. Dieser darf jedoch nicht mehr als 10% des Verkaufspreises betragen.

Mängelrügen

8. Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängelanzeige muß spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware abgesandt werden. Die Mängel sind genau anzugeben.

9. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. In diesem Falle ist es nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen.

Sortenersatz

10. Der Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird.
11. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Betrag der Ersatzlieferung 70,— DM nicht übersteigt.
12. Als Ersatz für Pflanzen der Güteklasse A können Pflanzen der Güteklasse B zu den hierfür festgesetzten Preisen geliefert werden. Die Lieferung von Pflanzen der Güteklasse C für Güteklasse A oder von anderen Baumformen, als den in Auftrag gegebenen, erfordert jedoch die ausdrückliche Zustimmung des Käufers.

Eigene Zusätze

- a) Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
- b) Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
- c) Im Interesse unserer Kunden werden alle Sendungen bei der DVA gegen Transportschäden, wie Verlust, Feuer, Bruch und Frostschäden, versichert.
- d) Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Stückgutsendungen sind stets fest zu verpacken, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden. Waggonladungen sind stets mit geeignetem Packmaterial gut abzudecken.
- e) Körbe werden als Leihverpackung zur Verfügung gestellt, entsprechend der Anordnung über die Rückgabe von Verpackungsmitteln bei der Lieferung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen vom 4. März

1954. Die Körbe sind innerhalb 10 Tagen zurückzusenden, weil sonst ein Verzugsentgelt und eine Vertragsstrafe berechnet werden muß.

- f) Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen.
- g) Für bestellte Musterpflanzen behalten wir uns Berechnung vor.
- h) Lieferungsmöglichkeit bleibt trotz Bestätigung des Auftrages in allen Fällen vorbehalten. Bestellungen durch Fernsprecher bitten wir stets schriftlich zu bestätigen unter Bezugnahme auf den fernmündlich erteilten Auftrag. Falls schriftliche Bestätigung nicht oder nicht rechtzeitig eintrifft, übernehmen wir für Mißverständnisse aus telefonisch erteilten Aufträgen keinerlei Haftung.
- i) In jedem Falle geht das Eigentumsrecht an der gelieferten Ware erst nach voller Zahlung auf den Käufer über. Falls die Ware bereits weiter veräußert wurde, ist der Erlös an uns abzutreten.

- k) Rechnungen sind fällig am Tage ihrer Ausstellung. Zahlbar sofort nach Empfang der Ware. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfristen hat der Lieferant ohne besondere Mahnung Anspruch auf Verzugszinsen.
- l) Anlieferung durch Lastwagen oder Gespann, soweit dies überhaupt möglich ist, erfolgt zu Lasten des Käufers und wird zu Selbstkosten in Rechnung gestellt.
- m) Rücksendung evtl. zur Verfügung gestellter Ware, soweit dies von uns angenommen wird, hat fracht- und verpackungsfrei und gut verpackt zu erfolgen.
- n) Eine Abweichung nach der nächst höheren oder niedrigeren Stärke bzw. Höhe zu den jeweiligen Preisen ist ebenfalls erlaubt, vorausgesetzt, daß sich dies der Käufer nicht ausdrücklich verboten hat.
- o) Erfüllungsort ist Cossebaude. Ausschließlicher Gerichtsstand bei Streitigkeiten gegen uns ist Cossebaude, in allen anderen Fällen nach unserer Wahl Cossebaude oder der Geschäftssitz des Kunden.

Dringende Bitte!

Bevor Sie uns ihren geschätzten Auftrag erteilen, bitten wir Sie, unsere nachstehenden Wünsche zu berücksichtigen.

Sie erleichtern und ersparen uns Arbeit und bewahren sich selbst vor evtl. Ärger und Verlust.

1. Deutliche Schrift erspart uns Zeit, Ihnen Ärger wegen evtl. Verwechslungen.
2. Fassen Sie bitte Ihre Bestellung kurz, klar und deutlich ab. Überlegen Sie bitte vor Aufgabe der Bestellung, was Sie wünschen, denn Änderungen und Nachbestellungen führen zu unvermeidlicher Verzögerung der Auslieferung.
3. Genaue Anschrift und Angabe der Bahnstation bzw. Poststation ist unerläßlich.
4. Bei Rückfragen, Nachbestellungen und Änderungen zu bestätigten Aufträgen erleichtern Sie uns die Arbeit, indem Sie auf die Ihnen mitgeteilte **Auftragsnummer** Bezug nehmen.
5. Fachliche Auskünfte erteilen wir Ihnen gern. Halten Sie aber bitte diesbezügliche Anfragen getrennt von der Auftragserteilung.
6. Die Lieferung erfolgt entsprechend dem Zeitpunkt des Ausreifens der Pflanzen und nach der Reihenfolge des Auftragseinganges. Frühzeitige Bestellung sichert Ihnen zeitige Lieferung und bessere Berücksichtigung Ihrer Sortenwünsche.
7. Vergessen Sie bitte nie die Baumform anzugeben.

Wir verwenden nachstehende Abkürzungen:

H = Hochstamm

h = Halbstamm

V = Viertelstamm

SpE = Spindelbuschbaum

B = Buschbaum

└ = senkrechter Schnurbaum

8. Beachten Sie bitte unsere Lieferungsbedingungen.
9. Sortenwünsche werden soweit als möglich berücksichtigt, vor allem bei zeitiger Bestellung. Bei allen Aufträgen, besonders bei Frühjahrslieferungen, müssen wir uns jedoch Ersatz vorbehalten. Sofern nicht Ersatz verboten wird, liefern wir Ihnen entsprechende gute Ersatzsorten nach unserem Ermessen.
10. Wir empfehlen unsrer Kundschaft, Aufträge zur Herbstlieferung schon im Juli — August und zur Frühjahrslieferung im Januar aufzugeben.



Teschendorff-Rosen

Unser Sortiment umfaßt nur wertvollste, wirklich erprobte ältere und neuere Sorten.

Teschendorff-Rosen sind zu einem Begriff, auch im Ausland, geworden. Die Anzuchtbedingungen für Rosen sind im Elbtal besonders günstig, so daß wir ein widerstandsfähiges, gut ausgereiftes und wüchsiges Pflanzenmaterial liefern können. Überwiegend werden Teschendorff-Rosen auf krautartig pikierte Edelcania veredelt, wodurch ein sehr gutes Wurzelsystem erreicht wird, welches ein sicheres Anwachsen gewährleistet. Besonderer Wert wird auf eine streng reelle Sortierung gelegt.

Durch Abschluß eines Lizenzvertrages sind wir in der Lage, auch verschiedene ausgewählte und außergewöhnlich schöne Rosenneuheiten ausländischer Züchter anzubieten. Diese Sorten sind für den Züchter patentamtlich oder warenzeichenrechtlich geschützt. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß für diese Sorten jeder Nachbau und der Export ins Ausland untersagt ist. Bei der Beschreibung der geschützten Sorten finden Sie jeweils den entsprechenden Hinweis. Durch diese Rosen erhält das Teschendorff-Sortiment eine wertvolle Bereicherung.

Um Fehlschläge durch unsachgemäße Behandlung möglichst zu vermeiden, übersenden wir Ihnen mit der Rechnung eine Pflanzanweisung.

Seit über 50 Jahren bringen Teschendorff-Rosen Freude und Erfolg den Rosenfreunden.

Rosenfreunde und Rosenliebhaber

*finden Gedanken- und Erfahrungsaustausch in den Arbeitskreisen
„Rosen“ des Kulturbundes zur demokr. Erneuerung Deutschlands.
Näheres erfahren Sie durch die zuständige Kreis- oder Bezirks-
Geschäftsstelle des Kulturbundes.*

Preisübersicht

A. Rosenhochstämme

auf Cania-Sämlingsstämme (keine Waldstämme) veredelt,

mit vorzüglicher Bewurzelung. Erstklassige Ware in strengster Qualitätssortierung.

Die Preise für Hochstämme gelten für alle Gruppen gleich, mit Ausnahme der Neuheiten aus den Preisgruppen V, VI und VII.

Bei Frühjahrslieferung 10% Überwinterungszuschlag.

	Güteklasse A I. Qualität		Güteklasse B mittlere Qualität		Güteklasse C II. Qualität	
	1 St. DM	100 St. DM	1 St. DM	100 St. DM	1 St. DM	100 St. DM
Rosen-Hoch- und Halbstamm aus Preisgruppen I—IV						
100—140 cm hoch Hochstamm	4,20	336,—	3,36	268,80	2,52	201,—
75—100 cm hoch Mittelstamm	3,50	280,—	2,80	224,—	2,10	168,—
50— 75 cm hoch Halbstamm	2,80	224,—	2,24	179,20	1,68	134,40
30— 50 cm hoch, Fußstamm	2,—	160,—	1,60	132,—	1,20	96,—

Rosen-Hoch- und Halbstamm
Neuheiten aus Preisgruppen V—VI

100—140 cm hoch Hochstamm	4,50	360,—	3,60	288,—	—,—	—,—
75—100 cm hoch Mittelstamm	3,80	300,—	3,—	240,—	—,—	—,—
50— 75 cm hoch Halbstamm	3,20	275,—	2,75	220,—	—,—	—,—
30— 50 cm hoch, Fußstamm	2,40	196,—	1,96	147,—	—,—	—,—

Rosen-Hoch- und Halbstamm
Neuheiten aus Preisgruppe VII

100—140 cm hoch Hochstamm	6,—	480,—	4,80	384,—	—,—	—,—
75—100 cm hoch Mittelstamm	5,—	400,—	4,—	320,—	—,—	—,—
50— 75 cm hoch Halbstamm	4,—	320,—	3,20	256,—	—,—	—,—

Trauerrosen und Maréchal Niel

120—140 ccm hoch	4,75	—,—	3,80	—,—	—,—	—,—
140—160 cm hoch	5,60	—,—	4,45	—,—	3,36	—,—
160—180 cm hoch	7,—	—,—	5,20	—,—	4,20	—,—

B. Niedrige Rosen (Buschrosen)

Bei Frühjahrslieferung 10% Überwinterungszuschlag.

Preis- Gruppe	Güteklasse A I. Qualität		Güteklasse B mittlere Qualität		Güteklasse C II. Qualität	
	1 St. DM	100 St. DM	1 St. DM	100 St. DM	1 St. DM	100 St. DM
I	—,70	56,—	—,56	44,80	—,42	33,60
II	—,98	78,40	—,78	62,70	—,59	47,—
III	1,12	91,—	—,90	72,80	—,67	54,60
IV Kletter- und Parkrosen und neuere Sorten	1,40	112,—	1,12	89,60	—,84	67,20
V Neuere Sorten	1,80	140,—	1,44	112,—	1,08	84,—
VI Neuere Sorten	2,10	168,—	1,68	134,40	1,26	100,80
VII Neuheiten	2,80	224,—	2,24	179,20	1,68	134,40
Rosen für Töpfe auf R. multi- flora aus Gruppe I—III ...	1,20	98,—	—,96	78,40	—,—	—,—

Rosen-Sorten

mit Preisgruppenbezeichnung in alphabetischer Reihenfolge

- | | |
|--------------------|-------------------|
| I. Gartenrosen | III. Kletterrosen |
| II. Polyantharosen | IV. Parkrosen |

Abkürzungen

- | | |
|---|----------------------|
| T.-H. = Teehybride | |
| L.-H. = Luteahybride, auch Pernetiana genannt | |
| Poly.-H. = Polyanthahybride | |
| Florib. = Floribunda | |
| Rem. = Remontantrose | |
| Lamb. = Lambertiana | |
| Mult. = Multiflora | |
| Wich. = Wichuraiana | |
| Gr. = Gruppenrose | |
| Schn. = Schnittrose | |
| Tr. = Treibrose | |
| To. = Topftreiberei | |
| H. = auch als Rosenhochstamm | 100/140 cm lieferbar |
| M = auch als Rosenmittelstamm | 75/100 cm lieferbar |
| h. = auch als Rosenhalbstamm | 50/ 75 cm lieferbar |

Besonders empfehlenswerte Sorten sind mit Stern (*) versehen.

I. Gartenrosen

(Edelrosen)

Die bisher von uns für diese Abteilung verwendete Bezeichnung „Großblumige Rosen“ ist nicht mehr zutreffend, weil es den Rosenzüchtern gelungen ist Polyantha-Hybriden zu züchten, die den Teehybriden in der Blumengröße nicht mehr nachstehen.

Remontantrosen sind nur wenige heute in Kultur. Die wenigen von uns noch geführten Sorten sind aber unentbehrlich. Sie blühen im ersten Flor sehr reich und remontieren bis zum Frost. Beim alljährlichen Rückschnitt schneide man nur die halbe Länge der Triebe zurück. Teehybriden entstanden aus der Kreuzung von Remontantrosen mit Teerosen. Diese Klasse blüht reich das ganze Jahr hindurch und erfreut besonders durch den Farben- und Formenreichtum. Pernet'sche Rosen, auch Lutea-Hybriden genannt, stammen aus der Kreuzung von Remontantrosen mit Rosa foetida (lutea). Diese glückliche Kreuzung brachte uns die herrlichen gelben, bronze- und kupferfarbenen Töne in die Gartenrosen. Durch Züchterfleiß ist es gelungen, die dieser Klasse eigene schlechte Eigenschaft der stark auftretenden Blattfallkrankheit allmählich zu überwinden.

Preis- gruppe				Verwendungszweck
H, h	IV	Alaska	(Meilland 1948) T.-H.	Schn.
		Edelgebaute, sehr große, reinweiße Sorte.		
	VI	American Flagship	(Lammerts 1946) T.-H.	Gr.
		Blume leuchtend scharlachrot, lange spitze Knospe, duftend. Aufrechter, buschiger Wuchs.		
M	V	Anna-Marie	(Ohlhus-Conard Pyle 1948) T.-H.	Schn.
		Blumen groß, von vorzüglichem Bau und idealer Füllung auf kräftigem Stiel, unveränderlich Reinrosa. Pflanze wüchsig und gesund.		

Preis- gruppe				Verwendungszweck
	VI	Antheor	(Meilland 1947) T.-H.	Gr. Schn.
		Lange spitze Knospe, die nur langsam aufblüht. Kapuziner- lachsrot ohne Nebenfarben.		
	VI	Armagh	(Mc. Gredy 1951) T.-H.	Schn.
		Blüten riesig groß, hervorragend gefüllt, ausgezeichneter Wohlgeruch. Gelblichrosa mit aprikosenfarbigem Gelb und Rot. Aufrecht, stark wachsend.		
	VII	Bacchus	(A. Dickson & Son 1952) T.-H.	Schn. u. Gr.
		Karminrosenrot ohne Schattierung, Pflanze gesund und gut belaubt.		
	VII	Baden-Baden	(W. Kordes Söhne 1952) T.-H.	Schn. u. Gr.
		Blume groß, vorzüglich gefüllt, Farbe ein sattes Blutrot ohne Schattierung. Warenzeichenschutz.		
	III	Better Times	(Hill & Co., 1934) T.-H.	Tr.
		Blume gut gefüllt, blutrot, stark duftend mit langem, straffem. meist stachellosem Stiel.		
	VII	Bettina	(Meilland 1953) T.-H.	Schn.
		Gut gefärbtes Lachsorange mit einer kapproten Aderung, lange haltbar, wohlgeformte Knospe. Warenzeichenschutz.		
	VII	Buccaneer	(Armstrong 1952) T.-H.	Schn. Gr.
		Rein butterblumengelbe Blumen. Teerosenduft. Knospe von langer Eiform, langsam öffnend. Die Pflanze bringt viele langstielige Blumen und hat eine einwandfreie gesunde Be- laubung. Starker, aufrechter Wuchs		
	VII	Capistrano	(Morris 1949) T.-H.	Schn.
		Farbe ein einzigartiges Leuchtendrosa. Pflanze außerordent- lich stark und aufrechtstehend, mit schönem Duft.		
	I	Capt. Hayward	(Bennett Bros. 1893) Rem.	To.
		Karminzinnoberrot, wohlriechend, willig blühend.		
H, M, h	V	Charles Mallerin	(Meilland 1947) T.-H.	Schn. Gr.
		Blume groß, dunkelschwarzrot, schöne Form, stark duftend.		
	VII	Chrysler Imperial	(Lammerts 1953) T.-H.	Schn.
		Blume ist ein schwärzliches Rot, Größe der Blume wie Gloria Dei, Pflanze stark und aufrechtwachsend.		
H, M, h *	II	Comtesse Vandal	(M. Leenders & Co. 1932) T.-H.	Schn. Gr.
		Eine unserer schönsten Rosen mit schöner, spitzer Knospe. Außenseite der Petalen lachsrosa in orange über- gehend, Innenseite der Blumenblätter ist ein schönes zartes Lachsrosa.		
M, h	III	Condesa de Sastago	(P. Dot 1933) T.-H.	Schn. Gr.
		Blumen Außenseite kupferrot, innen bräunlichgelb.		
M	VI	Confidence	(Meilland 1951) T.-H.	Schn.
		Oberseite krabbenrosa, nach den Rändern zu zartrosa, unter- seits bernsteingelb. Gesunde Belaubung. Warenzeichenschutz.		
H, M *	III	Crimson Glory	(W. Kordes 1935) T.-H.	Schn. Gr.
		Stark duftende hochedle sammetartige dunkelrote Blüten.		
H, M, h	II	Dame Edith Helen	(A. Dickson 1926) T.-H.	Schn.
		Blume leuchtend reinrosa, sehr groß, stark gefüllt, wohl- riechend.		

Preis- gruppe		Verwendungszweck		
H	VI	Diamond Jubilé	(Jackson & Perkins 1948) T.-H.	Schn. Gr.
		Gefüllte große Blumen von guter Haltbarkeit, Farbe goldgelb, orangerosa überhaucht.		
	* VI	Dr. F. Debat	(Meilland 1948) T.-H.	Schn.
		Farbe rein korallenrosa, Pflanze starkwüchsig, gut gefüllt, duftend, auf langem Stiel.		
H, M	VI	Doreen	(H. Robinson 1952) T.-H.	Gr.
		Hervorragend geformte Blüten mit starkem Teerosenduft. Leuchtendgoldgelb mit orange, schattiert karminrot.		
H, M, h	III	Elite	(M. Tantau 1936) T.-H.	Schn. Gr.
		Leuchtendorangerosa, auch im Aufblühen die herrliche Farbe behaltend. Guter Duft.		
H, h	V	Ena Harkness	(Norman-Harkness 1946) T.-H.	Gr. Schn.
		Blume von gutem Bau, feurig scharlachrot, gesund, gut duftend.		
H, M, h	* IV	Erika Teschendorff	(V. Berger 1950) T.-H.	Gr. Schn.
		Leuchtend feurig scharlachrot, gesundes Laub, starkwüchsig. Hat sich im Winter 1953/54 als die härteste rote Teehybride erwiesen.		
H, M, h	III	Eterna Giovinezza	(Aicardi 1937) T.-H.	Schn.
		Große Blume, zartsilbrigrosa, von gutem Wuchs.		
	VII	Ethel Sanday	(Oliver Mee 1954) T.-H.	Schn.
		Blumen auf langen Stielen, aufrechtstehend, von herrlicher Form, großartiger Füllung und guter Haltbarkeit. Die Farbe der mäßig duftenden Blüten ist reingelb ohne irgendwelchen Nebenton, nur ein leichter, aprikosenartiger Hauch geht über die Blütenfarbe.		
H	VII	First Love (Erste Liebe)	(Swim 1952) T.-H.	Schn.
		Edelgeformte Blume in hellrosa Farbe mit dunkelrosa Schatten. Lange, sehr spitze Knospe. Ungewöhnlich starker Duft. Große Blühwilligkeit.		
M	VII	Flair	(Verschuren-Pechtold 1950) T.-H.	Schn.
		Korallenrosa, Knospe von edler Form, gut gefüllt, die sich langsam zu großer, voller Blüte öffnet.		
	II	Florex	(W. A. Geiger 1926) T.-H.	Schn. Tr.
		Leuchtendrosa mit orangem Hauch, besonders langstielig.		
H, M, h	I	Frau Karl Druschki	(P. Lambert 1901) Rem.	Schn. To.
		Reinweiß, sehr groß.		
H, M	* VII	Friedrich Schwarz	(Kordes 1952) T.-H.	Schn. Tr.
		Blüten blutrot, nicht verbraunend oder verblauend, stark duftend, Knospe lang und spitz, eine unserer langstieligsten Schnittsorten. Warenzeichenschutz.		
H, M, h	III	Geheimrat Duisberg	(W. Kordes Söhne 1933) T.-H.	Schn. Tr. Gr.
		Farbe der Blume reingelb, schön geformt, lange haltbar.		
H, M, h	* IV	Gloria Dei	(Meilland 1945) T.-H.	Schn. Gr. Tr.
		Die Knospe ist goldgelb mit einem schwachen, kupferroten Rand, im Blühen wird sie hellgelb, rötlich überhaucht. Sehr große, paeonienartige Blume von großartiger Wirkung. Starker, gesunder Wuchs, im Winter 1953/54 härteste aller gelben Rosen.		

Preis- gruppe				Verwendungszweck
H,M,h *	III	Gloria di Roma Enorm große und vollgefüllte Blumen von starkem Duft. Farbe leuchtend rot.	(Aicardi 1939) T.-H.	Schn. Gr.
	* VII	Golden-Masterpiece Sehr schöne Sorte, goldgelb, starkwachsend. Warenzeichenschutz.	(Boerner - Jackson & Perkins 1947) T.-H.	Schn. Tr.
H, M	VI	Golden Melody Sehr groß, stark duftend. Zartgelb bis weißlichgelb, rosa überhaucht.	(La Florida 1934) T.-H.	Schn.
	III	Granat Sammetartig schwärzlichrot, mittelgroß.	(M. Krause 1937) T.-H.	Schn.
H,M,h *	V	Grande Duchesse Charlotte Die Farbe ist eigenartig schön, orange bis tomatenrot. Pflanze starkwüchsig, willig blühend, schöner Nelkenduft.	(Gebr. Ketten 1942) T.-H.	Schn. Gr.
M	* VI	Grand Gala Prunkvolles, seidiges Cochenillerot, im Inneren ein leichter weißer Hauch. Eine bewundernswerte Schönheit. Warenzeichenschutz.	(Meilland 1954) T.-H.	Gr. Schn.
H,M,h *	III	Gretel Greul Sport von Rapture. Die beste Sorte dieser Klasse. Starkwachsend, sehr gesund. Knospe karminrot, später in karminrosa übergehend. Stark duftend und besser gefüllt als die Stammsorte.	(O. Greul 1939) T.-H.	Schn. Tr. Gr.
M, h	V	Hens Verschuren Blume groß, edel gebaut, auf langem Stiel stehend, leuchtend rein blutrot, nicht verbrennend.	(H. A. Verschuren 1948) T.-H.	Schn. Gr. Tr.
H,M,h *	IV	Hermann Teschendorff Farbenrose. Blume groß. Innenseite kupferrot, Rückseite altgold. Starkwachsend, reichblühend. Besonders wegen des herrlichen Duftes beliebt.	(V. Berger 1950) T.-H.	Schn. Gr.
	VII	Huntsman Große, gefüllte Blumen, hervorragender Duft. Leuchtend Goldgelb auf der Rückseite der Blumenblätter und kapuzinerbraunrot auf der Innenseite derselben. Einmalige Farbenschönheit.	(Robinson 1952) T.-H.	Gr.
H,M,h *	VII	Josephine Bruce Gut haltbar, karmesinrot bis sammetartig schwarzrot. Die schönste dunkelrote Rose.	(Bees. Ltd. 1950) T.-H.	Schn. Gr.
H,M,h *	VI	Karl Herbst Blume außerordentlich groß, vollkommen gefüllt, leuchtend karmesinrot scharlachrot durchleuchtet. Warenzeichenschutz.	(W. Kordes' Söhne 1950)	Schn. Tr.
H, M, h	VI	Katherine T. Marshall Große edelgeformte Blumen von langer Haltbarkeit. Farbe tieflachsrosa gelb durchleuchtet, stark duftend. Langstielig.	(Jackson & Perkins 1943) T.-H.	Schn. Gr.
H,M,h *	III	Königsberg Farbe der Blume leuchtendscharlachrot mit auffallend starkem Duft, sehr reichblühend. Eine der schönsten roten Rosen.	(Weigand 1940) T.-H.	Schn. Gr. Tr.
	VII	Laetitia Sehr schöne dunkelblutrote Sorte, frühblühend.	T.-H.	Schn.

Preis- gruppe				Verwendungszweck
	III	La Parisienne Goldkorallenfarbig.	(Mallerin 1937) T.-H.	Schn.
	IV	Léonce Colombier Blutrot, gesundes Laub, spätblühend.	T.-H.	Schn.
H,M,h *	IV	Liebesglut Hochedle, vorzüglich gefüllte Blumen von feurigblutroter, meist schwärzlich schattierter Farbe mit starkem Rosenduft. Pflanze gesund und kräftig, aufrechtwachsend.	(W. Kordes 1942) T.-H.	Schn. Gr.
	VI	Lydia Pflanze buschig wachsend, sehr blühwillig. Farbe leuchtend goldgelb, nicht verblassend.	(Robinson 1949) T.-H.	Gr.
H, M, h	III	Mc Gredy's Yellow Blume leuchtendbutterblumengelb, groß, gut gefüllt, duftend. Pflanze kräftig aufrechtwachsend.	(Mc Gredy 1933) T.-H.	Schn.
M, h	III	Mme. Bollaert Kapuzinerbraunrote Farbenrose, reichblühend.	(C. Chambard 1938)	Schn.
	II	Mme. G. Forest Colcombet Blume glänzend dunkelkarmin mit scharlach untermischt. Starker, aufrechter Wuchs, willig durchtreibend.	(C. Mallerin 1928) T.-H.	Schn. Gr. To.
H,M,h *	II	Mme. Jules Bouché Weiß, in der Mitte zartlachsrosa, reichblühend, gut gefüllt.	(Croibier 1910) T.-H.	Schn. Gr.
	VI	Mme. Kriloff Verbesserung von Pres. H. Hoover. Farbe rötlich-orangegelb, gut gefüllt..	(Meilland 1944) T.-H.	Schn.
	VI	Mme. Leon Dieudonné Farbenrose leuchtend gelb mit leuchtend feuerrot.	(Meilland 1948) T.-H.	Gr. Schn.
H,M,h *	VI	Marcelle Gret Die sattorangegelben Blumen halten ihre Farbe bis zum Verblühen. Wuchs steil aufrecht. Belaubung glänzend u. gesund.	(Meilland 1947) T.-H.	Gr. Schn.
	VII	Mardi Grass Gut gefüllt, herrlich duftend. Farbe ein dunkles Sammetrot. Warenzeichenschutz.	(Prof. Jordan-Jackson u. Perkins 1952) T.-H.	Schn. Tr.
M, h	II	Mary Hart Ein roter Sport von Talisman, sehr früh und blühwillig von leuchtendroter Farbe.	(Jackson & Perkins 1931) L.-H.	Schn.
H,M,h *	IV	Michéle Meilland Sehr schöne, große, gut gefüllte Sorte. Farbe zartrosa, angenehm duftend.	(Meilland 1945) T.-H.	Schn.
M	VI	Mission Bells Farbe lachsrosa, außerordentlich ansprechend, gut gefüllt.	(Morris 1949) T.-H.	Schn.
h	I	Mrs. John Laing Zartrosa, früh und reichblühend, mit großen gefüllten Blumen.	(Bennet 1887) Rem.	Schn. To
H, M, h	II	Mrs. Pierre S. Du Pont Blumen ockergelb, Pflanze gesund und buschig wachsend mit schöner dunkelgrüner Belaubung.	(Mallerin 1929) T.-H.	Gr. To.
	VI	Moonbeam Blume groß, stark duftend, dunkelgelb, gesund und willig blühend.	(Robinson 1950) T.-H.	Schn. Gr.

Preis- gruppe				Verwendungszweck
H, M, h	IV	Narzisse Goldgelbe Blume, die spitze Knospe ist hellnarzissengelb.	(M. Krause 1938) T.-H.	Schn. Gr.
H, M, h *	VI	New Yorker Wohl die schönste, leuchtend dunkelrote Rose. Pflanze starkwachsend, langstielige Blumen bringend.	(Jackson & Perkins 1948) T.-H.	Schn. Tr. Gr.
H, M, h *	VI	Opera Die Farbe ist eine zwischen scharlach- und kupferrot liegende Tönung, wie wir sie in gleicher Intensität unter den Rosen bisher nicht hatten. Auffallend starker Duft.	(J. Gaujard 1949) T.-H.	Schn.
H, M	V	Paulette Aparte Farbenrose, kupfrig orangerot, duftend, von gutem Wuchs.	(Meilland 1946) T.-H.	Schn. Gr.
	IV	Perle von Aalsmeer Sport von Better Times, leuchtendrot, nicht verblauend.	(Verschuren 1941) T.-H.	Schn. To.
H, M, h *	IV	Poinsettia Leuchtend scharlachrote Farbe, die sich auch im Verblühen nicht verändert. Pflanze sehr gesund, kräftig wachsend. Eine der besten roten Sorten mit gutem Duft.	(Howard & Smith 1938) T.-H.	Schn. Gr. Tr.
M	*V	Prélude Eine neue Farbe. Die zierliche Knospe zeigt, wenn sie sich öffnet, ein bläuliches Lila, entwickelt dann 25 elegant geformte, kobaltblau überhauchte Blütenblätter. Warenzeichenschutz.	(Meiland 1954) T.-H.	Schn.
H, M, h *	II	President Herbert Hoover Die Blume zeigt eine kupfrigrote, in orangegelb übergehende Farbe. Starkwachsend mit starker Bestachlung und gesunder Belaubung, gut duftend.	(Coddington 1930) T.-H.	Schn. Gr.
M, h	VI	Provence Außenseite der Blumenblätter kräftig aprikosenfarbigrosa, Innenseite gelb. Gesunde Belaubung und gutes Wachstum.	(F. Paolina 1945) T.-H.	Schn. Gr.
H, M, h *	VII	Rendez-vous Kräftiges lachsrosa, große, gefällige, elegante Knospe. Gesunde Belaubung, kräftiger Wuchs, wohl die schönste, gesündeste und edelste aller rosablühenden Sorten. Warenzeichenschutz.	(Meilland 1953) T.-H.	Schn.
H, h	III	R. M. S. Queen Mary Leuchtend dunkel-lachs-orange. Blume gut gefüllt mit schöner spitzer Knospe, fast nur einzelblühend, fein duftend.	(Verschuren 1937) T.-H.	Schn.
H, M, h	II	Rote Rapture Rötlichrosa Sport von Rapture, sehr gesund.	(Joh. Weber 1934) T.-H.	Schn. Tr.
	* VI	Schlössers Brillant Feuerrot von ungewöhnlicher Leuchtkraft, nie verblauend oder verbrennend. Enorm große Knospe, die sich langsam zu einer riesigen Blume öffnet. Reicher Blumenflor. Warenzeichenschutz.	(W. Kordes' Söhne 1953) T.-H.	Schn. Tr. Gr.
H	VI	Serenade Leicht duftende, spitze Knospe, mittelstark gefüllte Blume von korallenoranger Farbe. Mittelhoher buschiger Wuchs.	(Boerner-Jackson & Perkins 1949) T.-H.	Schn.
H, M	VI	Souv. de Jac Verschuren Blumen auf langen Stielen, kupferorangelgelb, guter Wuchs, reichblühend.	(Verschuren-Pechtold 1950) T.-H.	Schn. Gr.

Preis- gruppe				Verwendungszweck
H,M,h *	V	Spek's Yellow	(J. Spek 1947) T.-H.	Sch. Gr. Tr.
		Blume mittelgroß bis groß, gut gefüllt von leuchtend sonnen- gelber Farbe, leicht duftend.		
H, M, h	II	Sterling	(E. G. Hill 1933) T.-H.	Schn. Gr.
		Knospe lang und spitz. Blume edel geformt und gut gefüllt. Farbe hellrot in zartrosa übergehend.		
H,M,h *	VI	Sultane	(Meilland 1946) T.-H.	Schn. Gr.
		Blüten goldgelb, innen hochrot, duftend, schöne Form, reich- blühend.		
H, M *	VI	Sutters Gold	(Swing-Armstrong 1950) T.-H.	To. Schn. Gr.
		Leuchtend goldgelb von unveränderlicher Farbe, großblumig, gesund und starkwachsend. Von besonderem, ausgeprägtem Wohlgeruch.		
	VII	Suzon Lotthé	(Meilland 1947) T.-H.	Schn. Tr.
		Blume groß gefüllt, Farbe rosigweiß bis weißlichrosa, im Grunde orangegelb durchscheinend.		
H, M	VI	Symphonie	(Meilland 1948) T.-H.	Gr. Schn.
		Große Blumen von purpurrosa Farbe, stark duftend, Pflanze wüchsig und gesund.		
H, M, h	VI	Tallyho	(Swin 1948) T.-H.	Gr.
		Innenseite der Blumenblätter karmesinrot, Außenseite kardi- nalrot. Herrlicher Farbenkontrast. Duftend.		
	VI	Tanger	(P. Dot 1951) T.-H.	Gr. Schn.
		Farbenschönheit. Innenseite der Blumenblätter karmin bis lackrot, Außenseite auffallend stark leuchtendgelb. Auffallen- der starker Duft.		
	VII	Tawny Gold	T.-H.	Schn. Tr.
		Dunkelgelb mit spitzer Knospe, stark dufter		
H,M,h *	III	Texas Centennial	(Dixie Rose-Nurs. 1938) T.-H.	Schn. Tr.
		Eine unserer besten Sorten. Die Farbe der schöngeformten Knospe ist ein schönes Kupferrot, das im Verblühen in ein leuchtendes Dunkelrosa übergeht. Alle anderen Eigenschaften gleichen der Pres. Herbert Hoover, von der sie ein Sport ist.		
H,M,h *	VII	Tzigane	(Meilland 1951) T.-H.	Gr. Schn.
		Außenseite der Blumenblätter leuchtend goldgelb, Innenseite zinnoberrrot bis Lack-karmin. Bestrickende Schönheit. Duf- tend. Ein Kind der „Gloria Dei“. Schönes, glänzendes Laub. Warenzeichenschutz.		
	II	Ulrich Brunner fils	(Levet 1882) Rem.	Schn. To.
		Blume groß, kirschrot, stark duftend.		
H, M *	VI	Verschurens Pink	(H. A. Verschuren 1949) T.-H.	Schn. Gr.
		Leuchtendrosa, gut gefüllt und duftend, starkwachsend.		
	II	Victor Teschendorff	(V. Teschendorff 1921) T.-H.	Tr.
		Weiße, gut gefüllte Sorte.		
	II	Vierlanden	(W. Kordes' Söhne 1932) T.-H.	Schn.
		Leuchtend orangerosa, gesund und starkwachsend.		
H,M,h *	VI	Virgo	(Mallerin 1947) T.-H.	Schn. Tr.
		Schönste reinweiße Rose, mit langgestreckter Knospe. Blumen gut gefüllt. Wuchs steil aufrecht.		

VI	Vive la France	(Mallerin 1944)	T.-H.	Gr. Schn.
	Farbenrose gut gefüllt und geformt. Innenseite der Blume dunkelbraunrot, Außenseite goldgelb.			
VII	Volcano	(Morro 1952)	T.-H.	Schn. Gr.
	Sehr großblumig, starkwachsend, leuchtend kirschrot. Warenzeichenschutz.			
VII	Wellworth	(Le Grice 1951)	T.-H.	Schn.
	Gut gefüllt, pfirsichrosa mit leuchtend goldgelb schattiert.			
VI	William Harvey	(Norman 1948)	T.-H.	Schn.
	Stark duftende dunkelrote Blume. Sorte von starkem Wuchs.			

II. Polyantharosen, Polyantha-Hybriden und Floribunda

Diese Gruppe umfaßt die überall so beliebt gewordenen vielblumigen Rosen, die den ganzen Sommer fast ununterbrochen blühen. Sie eignen sich sowohl für Beetpflanzung, Einfassungen, Rabatten, aber auch zum Schnitt. Einzelne Sorten sind auch ausgezeichnet als Topfrosen zu verwenden.

Unter Polyantharosen sind vorwiegend nur kleinblumige Sorten bis zu einem Blüten-durchmesser von 4 cm zu verstehen.

Polyantha-Hybriden sind die großblumigen Polyantha-Sorten, wie z. B. „Joseph Guy“ u. a. Die Floribundarosen sind Neuheiten der letzten Jahre und sind sowohl in der Größe als auch in der Form der Blüte den Edelrosen beinahe gleich. Jedoch ist ihre Reichblütigkeit diesen überlegen.

Wir haben gerade an Polyantha-Hybriden und Floribunda-Rosen unser Sortiment in den letzten Jahren um wertvolle Neuheiten bereichern können.

Die jeweiligen Höhen der einzelnen Sorten ersehen Sie unter der Zusammenstellung nach Farben.

III	Adolf Grille	(W. Kordes' Söhne 1939)	Florib.	Gr. To.
	Blumen enorm groß, gefüllt, haltbar, feurigrot, Pflanze aufrechtwachsend und enorm reich blühend.			
* VI	Alain	(Meilland 1948)	Poly.-H.	Gr. To.
	Dunkelkarminrot, von großer Leuchtkraft. In großen Dolden blühend, duftend.			
V	August Seebauer	(W. Kordes' Söhne 1944)	Florib.	Gr. Schn.
	Rein seidenartig rosa, groß, gut gefüllt, stark wachsend.			
* IV	Blumenschmidts Sonntagskind	(Vonholdt-I. C. Schmidt 1949)	Florib.	Gr. Schn.
	Rosa mit Lachs Hauch, sehr großblumig, gut gefüllt.			
VII	Border King	(de Ruiter 1953)	Poly.	To. Gr.
	Erdbeerrot, in großen Dolden zusammenstehend, gut gefüllt, buschig wachsend.			
VI	Chatter	(Jackson & Perkins 1947)	Poly-H.	Gr.
	Sehr reichblühend, karminrot, gut gefüllt, niedrigbleibend.			
* VII	Concerto	(Meilland 1953)	Pol.	Gr.
	Orangefarbene, halbgefüllte Blumen. Gesund und wüchsig. Vorzüglich für Rabattenpflanzungen. Warenzeichenschutz.			
VI	De Ruiter's Herald	(De Ruiter 1948)	Poly.	Gr. To.
	Typ Orange Triumph. Blumen einfach, in sehr großen Dolden blühend. Farbe leuchtend scharlachrot.			
II	Dick Koster	(Koster 1935)	Poly.	To.
	Kluis Typ von leuchtend hellroter Farbe mit Lachsschein.			

Preis- gruppe			Verwendungszweck
* III	Donald Prior	(Prior 1938) Poly.-H. Blüten in großen Dolden halbgefüllt, von feurig scharlach- roter Farbe. Blumen haltbar und sehr gesund.	Gr.
II	Dunkelrote Ellen Poulsen	(Poulsen 1930) Poly. Dunkelrote gefüllte Blumen, in großen Dolden blühend.	Schn. Gr. To.
II	Ellen Poulsen	(Poulsen 1911) Poly. Blumen leuchtend rosa, Blätter lederartig, glänzendgrün.	Schn. Gr. To.
II	Else Poulsen	(Poulsen 1924) Poly.-H. Blume wenig gefüllt, aber sehr groß und lange haltbar. Rein- rosa in großen Rispen blühend, Pflanze starkwachsend.	Schn. Gr.
IV	Eutin	(W. Kordes' Söhne 1940) Poly. Blumen gut gefüllt, dunkelrot blühend mit großen Dolden. Pflanze gesund und starkwachsend. Gegenstück zu Orange Triumph.	To. Schn. Gr.
* II	Eva Teschendorff	(Teschendorff 1923) Poly.-H. Blume groß, gefüllt, sehr haltbar, reinweiß. Pflanze buschig, reichblühend.	Schn. Gr. To.
* V	Fanal	(M. Tantau 1946) Poly.-H. Groß, halbgefüllt. Farbe orange getöntes Leuchtendrot. Diese Rose trägt ihren Namen mit Recht.	Gr. To. Schn.
VI	Fashion	(Jackson & Perkins 1947) Poly.-H. Auffallende eigenartige Farbe, zart lachsrosa. Blume gefüllt in Dolden blühend.	Gr. To.
* VII	Florence Mary Morse	(W. Kordes Söhne 1951) Poly.-H. Farbe der Blume ein schönes leuchtendes Scharlachorange. Pflanze starkwachsend, gesund und reich blühend. Warenzeichenschutz.	Gr.
II	Fortschritt	(W. Kordes' Söhne 1933) Poly.-H. Starkwüchsige Sorte mit großen Dolden, hellgelb mit orange- rosa, Pflanze enorm reichblühend.	Gr. To.
II	Frau Astrid Späth	(L. Späth 1930) Poly.-H. Blumen groß, halbgefüllt, reinrosa. Pflanze buschig wachsend. Sport der Jos. Guy.	Gr. To.
V	Frensham	(Harkness 1946) Poly.-Rug. H. Leuchtend dunkelrot, sehr reichblühend, ca. 1 m hoch werdend.	Gr.
II	Gabrielle Privat	(B. Privat 1931) Poly. Blumen klein, rosa gut gefüllt, lange haltbar, sehr dankbar blühend.	To.
V	Gelbe Holstein	(W. Kordes' Söhne 1949) Poly.-H. Blüten groß, halbgefüllt, lange haltbar, goldgelb, im Ver- blühen in hellgelb übergehend, gut remontierend.	Schn. Gr.
* VI	Goldilocks	(Jackson & Perkins 1948) Florib. Goldgelbe, sehr schöne Sorte von niedrigem Wuchs.	Gr. To.
V	Gotenhafen	(M. Tantau 1943) Poly.-H. Leuchtend reinrosa. Blume mittelgroß, halb gefüllt. Stark- wachsend, gesund.	Gr.
II	Greta Kluis sup.	(Kluis & Koning 1928) Poly. Rosa, kleinblumig, gedrungen wachsend.	To.
II	Gruß an Aachen	(Geduldig 1929) Poly.-H. Gut gefüllt, großblumig, hellgelblichrosa.	Gr. To.

II	Heidekind	(Münch & Haufe 1931) Poly.-Rug.H.	Gr.
	Farbe korallenrosa, winterhart, sehr reichblühend, wohlriechend.		
VI	Holiday	(Jackson & Perkins 1949) Florib.	Gr.
	Blume groß, gut gefüllt, gelb und rot, sehr apart, Pflanze wüchsig.		
II	Joseph Guy	(Nonin 1929) Poly.-H.	Gr.
	Blüte lebhaft scharlachrot, reichblühend, großblumig, wenig gefüllt.		
VI	Jean Mermoz	(R. Chenault 1937) Poly.	To. u. Gr.
	Kleine, gutgefüllte rosablühende Sorte, niedrigbleibend, buschig wachsend.		
* IV	Käthe Duvigneau	(M. Tantau 1942) Poly.-H.	Gr. Schn.
	Blütenfarbe leuchtendblutrot mit Lachsschein. Farbe gut haltend. Einzelblüten 7—8 cm groß. Blüht in Büscheln von 15 bis 20 Einzelblumen. Stark wachsend. Wird bis 80 cm hoch.		
* IV	Karl Weinhausen	(M. Tantau 1942) Poly.-H.	Gr.Schn.Park.
	Dunkelrot mit schwacher Lachstönung. Nicht verblauend, starkwachsend, sehr gesund. Als Solitärpflanze geeignet. Sehr gesunder, kräftiger Wuchs.		
II	Kirsten Poulsen	(Poulsen 1924) Poly.-H.	Schn. Gr.
	Starkwachsend, ca. 80 cm hoch werdend. Einfache, feurigrote Blumen, in großen Dolden blühend.		
III	Koralle	(Koopmann 1938) Poly.-H.	Schn.Gr.To.
	Sport der Else Poulsen von leuchtendroter Farbe, mit leichtem Anflug von korallenfarbig, sonst wie diese.		
* V	Kordes Sondermeldung	(W. Kordes' Söhne 1950) Florib.	Gr. Schn. Tr.
	Floribunda mit vollkommenem Edelrosencharakter, ziegelmennigrot, vollgefüllte, große Blumen. Blüten erscheinen manchmal einzeln, oft zu mehreren und manchmal in gewaltigen Sträußen. Starkwachsend, gesund. Warenzeichenschutz.		
IV	Lachs	(W. Kordes' Söhne 1943) Poly.	Gr. To.
	Blumen mittelgroß, gefüllt, lachsorange. Pflanze buschig, vollblühend.		
III	Margo Koster	(D. A. Koster 1953) Poly.	Gr. To.
	Sport von Greta Kluis in lachsorange. Niedrigbleibend, buschig wachsend.		
III	Marianne Kluis sup.	Poly.	To.
	Leuchtendroter Sport von Dick Koster.		
IV	Märchenland	(M. Tantau 1946) Poly.-H.	Gr.
	Farbe hellrosa mit Lachston. Dunkelgrünes Laub. Sehr gesund, stark wachsend, bis 1 m hoch werdend. Als Solitärpflanze verwendbar.		
* VII	Masquerade	(Jackson & Perkins 1953) Poly.-H.	
	Eine eigenartige Neuheit. In jedem Blütenbüschel sind Blumen in allen Farbstufen, von goldgelb, gelb, rosa und rot. Pflanze kräftig wachsend. Liebhabersorte I. Ranges. Warenzeichenschutz.		
	Diese Sorte ist auch als Fußstamm, 30/50 cm hoch, lieferbar.		
	1 Stück DM 4,—	100 Stück DM 360,—	

- * II **Mevr. van Straaten van Nes** (M. Leenders & Co. 1933) Poly.-H. Gr. To.
Die großen leuchtend karminroten Blumen sind eigenartig gefranst und gewellt, so daß an Azalea oder Nelke erinnert. Stark wachsend.
- VI **Muttertag** (E. J. Grootendorst 1950) Poly. To. Gr.
Blüten leuchtendrot, gefüllt, in Büscheln, Wuchs sehr niedrig, 30 cm.
- IV **Orange Triumph** (W. Kordes' Söhne 1937) Poly. Schn. Gr. To.
Eine der schönsten Polyantharosen, von einer selten schönen orangescharlachroten Farbe. Große Leuchtkraft. Blumen halten sich abgeschnitten sehr lange. Belaubung glänzend, vollkommen krankheitsfrei. Sehr winterhart. Erhielt die höchsten Auszeichnungen.
- VI **Our Prinzeß** (Robinson 1949) Poly. Gr.
Große Dolden, große, mäßig gefüllte leuchtendrote Blüten.
- IV **Poulsens Pink** (D. T. Poulsen 1939) Poly.-H. Schn. Gr.
Sehr großblumig, halbgefüllt, lachsrosa. Reichblühend, gesund und winterhart.
- II **Rosa Gruß von Aachen** (J. Speck 1939) Poly.-H. Gr. To.
Sport von Gruß an Aachen. Farbe ist ein intensiveres gelbliches Rosa.
- IV **Rosa Vollendung** (W. Kordes' Söhne 1943) Florib. Schn. Gr. To.
Blumen enorm groß, gefüllt, edelrosengleich, dunkelkarminrosa.
- * IV **Rosenmärchen** (W. Kordes' Söhne 1940) Poly.-H. Gr. Schn. To.
Farbe der Blume schön, gelblich rosa. Sorte wächst breitbuschig, gesund.
- IV **Rote Gabrielle Privat** (W. Kordes' Söhne 1941) Poly. To.
Roter Sport der Gabrielle Privat, Blumen gut gefüllt, ungewöhnlich haltbar, hellrot.
- * II **Rote Teschendorffs Jubiläumsrose** (Grunewald 1930) Poly. Schn. Gr. To.
Blumen mittelgroß in großen Dolden, gefüllt blühend, karminrot. Pflanze stark und wüchsig, reichblühend.
- VII **Salmon Perfection** (de Ruiter 1953) Poly. To., Gr., Schn.
Farbe reines Orangerot, Pflanze üppig, jedoch kompaktwachsend, Blumen gut haltbar.
- * VII **Schweizer Gruß** (Math. Tantau 1952) Poly.-H. Gr.
Das einmalige Farbenwunder in leuchtendsammet Blutrot. Nie verblauend. Kein Witterungseinfluß beeinträchtigt je ihre Schönheit. Wuchs aufrecht, von gleichmäßiger Höhe. Große Blühwilligkeit. Warenzeichenschutz.
- III **Stadt Essen** (Tantau 1938) Poly.-H. Gr.
Blume groß, halb gefüllt, erscheint in großen Dolden. Die Farbe ist ein gleichbleibendes leuchtendes Feuerrot.
- * IV **Tantaus Triumph** (M. Tantau 1941) Poly.-H. Gr.
Halbgefüllte, leuchtend orangerote Blumen in Büscheln von 15—20 Einzelblüten. Kräftiger Wuchs.
- * V **Tantaus Überraschung** (M. Tantau 1943) Poly.-H. Gr.
Gefüllte Blumen von tief blutroter Farbe. Blüht bis zum Winter. Regelmäßiger, gesunder Wuchs.

- VI The Fairy** (Bentall 1932) Zwerg-Wichuraiana Gr.
Blüten kräftigrosa, klein, gefüllt, in großen Sträußen. Dauerblüher. Wuchs breit buschig, niedrig. Sehr gut für Beet- und Grabbepflanzung.
- VI Vogue** (Jackson & Perkins 1948) Poly.-H. Schn. Gr. To.
Edelrosenähnliche, leuchtende, kupfrig-lachs-karminrote Blüten, von vollendeter Form. Buschig wachsend.
Warenzeichenschutz.
- IV Weiße Margo Koster** (V. Tschendorff 1950) Poly.-H. To.
Weißer Sport der bekannten Margo Koster.
- IV Werner Tschendorff** (M. Tantau 1950) Poly.-H. Gr. Schn.
Leuchtend dunkelorangerosa, in großen, gutgefüllten Dolden blühend. Pflanzen buschig und gesund. Sehr reichblühend.

Zwergbengalrosen

- VII Baby Maskerade** (M. Tantau 1955)
Sport der bekannten Liebhaber-Sorte „Masquerade“, schwachwachsend. Warenzeichenschutz.
- VI Rosina** (P. Dot 1942) Zwergbengalrose
Gehört zu den kleinsten Rosen der Welt. Die kleinen Blüten sind edelrosenähnlich, von eleganter Form und gelber Farbe.

III. Kletter-Rosen

(fälschlich Schling- oder Rankrosen genannt)

Als Kletterrosen bezeichnet man alle Rosensorten, die lange, kletternde Triebe bilden. Man unterscheidet hier die Rosa multiflora, Rosa Lambertiana, Rosa wichuraiana und die rankenden Sports der Edelrosen, die mit „Climbing“ bezeichnet werden. Ihre Verwendung ist sehr vielseitig. Sie können sowohl an Lauben, Pergolen, Hauswänden, aber auch an anderen Stützpunkten angepflanzt werden. Auch zum Schnitt sind viele Sorten gut zu verwenden, da sie meist zu einer Zeit blühen, in der es wenig Rosen gibt.

Rosa multiflora ist in China und Japan heimisch und wohl die älteste gezüchtete Kletterrosenart. Sorten dieser Art blühen jedoch meist nur einmal im Jahre. Der Schnitt soll bei der Pflanzung möglichst kurz sein, später wird jedoch nicht mehr geschnitten. Nur das alte Holz und die schwachen Triebe entfernt man.

Rosa Lambertiana sind öfterblühende, hochwachsende Strauchrosen. Sie gehören zum Teil zu den Parkrosen-Sorten, werden jedoch meist als Kletterrosen verwendet. Ihre hervorragende Eigenschaft im Laufe des ganzen Sommers zu blühen, macht sie besonders wertvoll. Rosa wichuraiana: Diese Art ist wohl die schönste aller Kletterrosenarten. Sie enthält Farbgebiete in ausgeprägter Schönheit. Vielfach edelrosengleiche Blüten, meist eine schöne glänzende Belaubung und meist auch typisch hängenden oder kriechenden Wuchs.

† = Diese Sorten sind auch als Hochstamm von über 140 cm hoch veredelt und werden dann als Trauerrosen bezeichnet.

- IV American Pillar** (Conrad & Jones Co. 1909) Wich.
Blume groß, einfach in großen Dolden, rosenrot mit weißer Mitte, starkwachsend.
- V Berlin**, siehe unter Parkrosen
- VI Climbing Crimson Glory** (Jackson & Perkins 1946) T.-H.
Sport der TH gleichen Namens. Blüten karmesinrot, reichblühend. Wuchs stark, recht hart, 3–4 m hoch.

- † IV **Climbing Eva Teschendorff** (Teschendorff 1928) Poly.
Weißer, sehr reichblühender Sport der bekannten Polyantharose „Eva Teschendorff“.
- VI **Clbg. Mrs. Pierre S. du Pont** (Hillock 1933) T.-H.
Blumen goldgelb; ein kletternder Sport der bekannten ungewöhnlich reichblühenden Gartenrose. Sehr blühwillig, 2—3 m hoch.
- VI **Climbing Mr. S. Mac Gredy** (Buisman 1937) L.-H.
Blüten kupfrig-orange, groß, gefüllt, Wuchs sehr stark, gesund, 4 m hoch.
- VI **Climbing New Yorker** (Jackson & Perkins 1953) T.-H.
Blüten rot, groß, sehr reichblühend. Wuchs sehr stark, gesund, gut winterhart, 4—5 m hoch.
- †* V **Climbing Orange Triumph** (W. Koopmann 1948) Poly.
Kletternder Sport der bekannten Polyantharose. Blumen in großen Dolden, stark wachsend.
- IV **Crimson Conquest** (A. Chaplin 1931) Wich.
Blumen in großen Dolden, sammetartig, scharlachkarmesinrot, leuchtend. Mit gesunder Belaubung.
- VI **Crimson Shower** (Norman 1952) Wich.
Blumen in Büscheln und Dolden, ziemlich groß, vollkommen gefüllt, ungewöhnlich lange, fast 3 Wochen haltbar. Reinblutrot, nicht blauend oder verbrennend. Enorm stark, langtriebig, glänzende, vollkommen krankheitsfreie Belaubung. Blütezeit von Ende Juli bis September. 5—6 Meter.
- † IV **Dorothy Perkins** (Perkins 1902) Wich.
Blumen in großen Dolden, reinlachsrosa, gut gefüllt, lange haltbar, starkwachsend.
- †* V **Elegance** (Brownell 1938) Wich.
Blumen edelrosenähnlich, gefüllt, haltbar, groß, reingelb, lang gestielt, reichblühend.
- †* IV **Excelsa** (Walsh. 1910) Wich.
Blumen in sehr großen Dolden blühend, blutrot, gut haltbar. Pflanze starkwachsend.
- IV **Golden Climber** (W. D. Brownell 1933) Wich.
Form der Blume wie eine Edelrose, Blume goldgelb, gut duftend.
- † V **Golden Glow** (Brownell 1937) Wich.
Blume gefüllt, edelrosenähnlich, goldgelb, Pflanze starkwachsend, und besonders frühblühend.
- V **Gruß an Hannover** (Lahmann 1938) Wich.
Blumen groß, orangerosa gutgefüllt, lange haltbar.
- IV **Guinée** (Ch. Mallerin) Mult.
Blume schwarzrot, sehr groß, duftend, in Dolden blühend.
- IV **Hamburg** (W. Kordes' Söhne 1935) Lamb.
Eine immerblühende feurigscharlachrote Sorte. Blume groß, halbgefüllt.
- V **Indra** (M. Tantau 1937) Mult.
Leuchtendrosa, großblumig, sehr reichblühend. Verbesserte Tausendschön.
- V **King Midas** (Jackson & Perkins 1941) Wich.
Knospe lang gestreckt, Blume sehr groß, ziemlich gut gefüllt. Voll erblüht noch sehr schön, duftend. Die Farbe ist ein reines Goldgelb. Die Blüten stehen in Büscheln. Pflanze enorm stark kletternd, ungewöhnlich voll blühend. Winterhart. Eine der edelsten gelben Kletterrosen. Höhe 5—6 Meter.

- † IV **Le Réve** (Pernet Ducher 1923) L.-H.
Große halbgefüllte, leuchtend goldgelbe Blumen in lockeren Blütenständen.
Pflanzen von kräftigem Wuchs.
- IV **Long John Silver** (M. Horvath 1934) Set.-H.
Reinweiß, gutgefüllt, starkwachsend.
- † V **Maréchal Niel** (Pradel 1864) Teerose
Blume goldgelb, gefüllt, starkduftend, besonders fürs Gewächshaus geeignet.
Nur als Hochstamm lieferbar.
- †* IV **New Dawn** (Sommerset Rose Nursery 1930) Wich.-H.
Zartrosa, groß, halbgefüllt mit feinem Wohlgeruch. Fast den ganzen Sommer
über blühend. Sehr winterhart.
- †* IV **Pauls Scarlet Climber** (W. Paul 1916) Mult.
Blume leuchtend scharlachrot, nicht verblassend, von großer Leuchtkraft.
Große haltbare halbgefüllte Blume. Die dankbarste und verbreitetste Kletter-
rose, die auch zum Schnitt verwendet wird.
- IV **Royal Scarlet Hybrid** Mult.
Scharlachrot, großblumig, reichblühend.
- IV **Sangerhausen** siehe unter Parkrosen
- † IV **Tausendschön** (Kiese & Co. 1906) Mult.
Blumen zartrosa in großen lockeren Sträußen blühend, starkwachsend.
- IV **The Beacon** (Paul 1922) Wich.
Leuchtendrot mit weißem Auge, in großen Dolden blühend.

IV. Park- und Wildrosen

Hierunter fallen alle Wildrosen und botanische Arten wie Moosrosen, Centifolien, Rugosa-Sorten. Parkrosen sollen nicht, oder nur wenig geschnitten werden. Nur bei der Anpflanzung sind sie auch stark zurückzuschneiden. Auch verschiedene Polyantha-Hybriden und Kletterrosen können als Parkrosen verwendet werden.

- VI **Aloha** (Jackson & Perkins 1949) TH
Karminrosa, edelrosenartige Blüten, gefüllt; überreich, dauernd blühend,
Wuchs langsam und schwach, sehr winterhart, 1,50 m hoch.
- V **Berlin** (W. Kordes' Söhne 1949) Lamb.
Besonders wertvolle neuere Sorte. Blumen in riesigen Dolden von ungewöhn-
licher Wirkung. Farbe der Blumen feurig lachszinnoberrot. Einfach.
- IV **Blanche Moreau** (Moreau-Robert 1880) Moosr.
Reinweiß, groß, gefüllt, duftend, stark bemoost.
- V **Bonn** (W. Kordes' Söhne 1950) Lamb.
Rein zinnober-mennigrot. In großen Dolden blühend.
- IV **Conrad Ferdinand Meyer** (D. Müller 1899) Rug.-H.
Rein silbrigrosa, mit vorzüglichem Geruch, winterhart, sehr groß, gefüllt,
frühblühend.
- IV **Dr. Eckener** (V. Berger 1930) Rug.-H.
Groß, goldgelb mit kupfrigrosa. Stark duftend.
- V **Elmshorn** (W. Kordes' Söhne 1951) Lamb.
Blumen in großen, vollgefüllten Dolden von hellroter Farbe. Unermüdlich
blühend.
- V **Erfurt** (W. Kordes' Söhne 1939) Lamb.
Blumen groß, halb gefüllt, leuchtend rosenrot mit weiß und gelber Mitte.

- IV **F. J. Grootendorst - Nelkenrose** (de Goey 1918) Rug. Poly.-H.
Kleine gekräuselte Blumen, karminrot mit reichblühenden Dolden.
- V **Frau Geheimr. Späth** (H. Tepelmann 1939) Rem.-H.
Rosa großblumig, stark wachsend.
- V **Frühlingsduft** (W. Kordes' Söhne 1949) Spin.-H.
Lachsgelb, stark duftend.
- V **Frühlingsgold** (W. Kordes' Söhne 1937) Spin.-H.
Goldgelb, Rand rosa überhaucht.
- V **Frühlingsmorgen** (W. Kordes' Söhne 1942) Spin.-H.
Karminrosa, sehr früh blühend, einfach.
- IV **Hamburg** (W. Kordes 1935) Lamb.
Feurigscharlachrote, große Blume, halbgefüllt. Öfterblühend.
- IV **Hermann Löns** (Math. Tantau 1931) Rem.-H.
Leuchtendrot, groß, einfach, fein duftend, Wuchs kräftig, bis 2 m hoch.
- IV **Herrenhausen** (W. Kordes' Söhne 1938) Pol.-H.
Blume groß, gefüllt. Reinweiß, im Verblühen rot punktiert.
- VI **High Noon** (Lammerts 1947) Lamb.
Blüten goldgelb, halbgefüllt, groß, edelrosenartig, sehr lange blühend, 1,50 m hoch.
- VI **Lyric** (Jackson & Perkins 1951)
Blüten reinrosa, halbgefüllt, duftend. Dauernd blühend. 120 cm hoch werdend.
- VII **Maigold** (Kordes 1953) zu Rosa spinosissima
Blüten goldgelb, groß, gefüllt, stark duftend. Dauerblüher, Wuchs aufrecht, 1,50—2,50 m hoch.
- IV **Oeillet panaché** (Ch. Verdier 1888) Moosr.
Moosrose, rosalila mit purpurnen Streifen. gut bemoost.
- V **Omar Khayyam (Damaszenerrose)**
Blüten leuchtendrosa, dicht gefüllt, sehr groß, stark duftend, einmal reichblühend, später etwas nachblühend; Wuchs stark, 2—3 m hoch.
- IV **Parkfeuer** (P. Lambert 1906) Lut.-H.
Blume einfach, feurigrot, Laub und Holz rötlich, starkwachsend, bis 3 m hoch.
- IV **Pink Grootendorst** (Grootendorst 1923) Rug. Poly.-H.
Rosa Sport der F. J. Grootendorst, sonst wie diese.
- Rosa canina und Edelcanina**
in verschiedenen Sorten, Wildrosenbüsche, bestens zur 1 St. 100 St.
Heckenpflanzung und Hagebuttengewinnung geeignet . . . —,60 50,—
- Rosa eglanteria (=rubiginosa)**
Schottische Zaunrose, Laub duftend, Blüten frischrosa, 1 St. 100 St.
Frucht scharlachrot . . . —,70 56,—
- V **Rosa haematodes**
Blumen einfach rosa. Laut wissenschaftlicher Feststellung
haben Früchte höchsten Vitamin-C-Gehalt aller Wildrosen.
- IV **Rosa moyesii (Wildrose)**
Blüten dunkelweinrot, einfach, mittelgroß, im Herbst große, orangerote
Früchte, 2 m hoch.
- Rosa multiflora**
Doldenblütige, weiße Wildrose, Wuchs breit überhängend, 1 St. 100 St.
guter Schattenstrauch . . . —,70 56,—
- IV **Rosa rubiginosa var. magnifica** (Hesse 1916) Rubig.-H.
Blume ziemlich gefüllt, leuchtend karminrosa, reichblühend.

Rosa rubrifolia

Rotlaubige Wildrose. Blüten karminrosa

1 St.	100 St.
—,70	56,—

Rosa rugosa (= regeliana)

Japanische Apfel- oder Hagebuttenrose, Früchte besonders groß, zur Verwendung im Haushalt, Blätter glänzend, Wuchs breit

40—60	—,70	56,—
60—80	—,84	70,—

- IV Rosenwunder** (W. Kordes' Söhne 1934 Rubig.-H.
Hellrot, groß, gefüllt, edelrosenähnlich. Wuchs stark. Wird über 2 m hoch.
- IV Sangerhausen** (W. Kordes 1938) Lamb.
Blumen groß, halbgefüllt, feurigrot. Pflanze wüchsig, öfterblühend.
- IV Sanguinaire** (F. Guillot 1933) Rug.-H.
Blume leuchtend blutrot auf gelbem Grund, gut gefüllt.
- VI Scharlachglut** (Kordes 1952) (zu Rosa gallica)
Blüten feurig-scharlachrot, einfach, bis 12 cm breit, einmal vollblühend, später etwas nachblühend, Wuchs buschig, etwa 1,50 m hoch. **Warenzeichenschutz.**
- V Schneeschirm** (M. Tantau 1946) Poly.-H.
Blumen einfach von weißer Farbe, in großen Büscheln blühend.
- VI Wildfeuer** (Kordes 1953) zu Rosa hybrida bifera
Blüten leuchtendrot, bis 12 cm breit, halbgefüllt, reich und voll blühend, Wuchs buschig, bis 3 m hoch.
- V Zitronenfalter (Teschendorff's)** (V. Berger 1940) Spinos.-H.
Blume offen bis 8 cm Durchmesser. Innenseite schwefelgelb, außen heller.

Rosen-Augen

Ab Mitte Juli bis Ende August in fast allen in der Liste aufgeführten Rosensorten lieferbar.

Preisgruppe		Netto-Preise	Preisgruppe		Netto-Preise
		% DM			% DM
I	Garten- u. Polyantharosen	. . 2.-	IV	Neuere großbl. u. Polyantharosen	7.-
II	Garten- u. Polyantharosen	2.50 — 4.-	V	Neuere Sorten 9.-
III	Garten- u. Polyantharosen	5. — 6.-	VI	Neuheiten 12.-
IV	Gewöhl. Schling- u. Parkrosen	2.-	VII	Neuheiten 15.-

Bei Abnahme von unter 50 Stück einer Sorte erhöht sich der Preis um wenigstens 20%.

Unter 10 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

Das Sortenregister nach Farben geordnet, erleichtert Ihnen die Auswahl

Die ausführliche Beschreibung finden Sie im alphabetischen Verzeichnis

Gartenrosen (Edelrosen)

weiß

Alaska
Frau Karl Druschki
Mme. Jules Bouché
Virgo
Victor Teschendorff

gelbe Farbtöne

Buccaneer
Diamond Jubilé
Ethel Sanday
Geheimrat Duisberg
Gloria Dei
Golden Masterpiece
Golden Melody
Lydia
Mc. Gredy' Yellow
Marcelle Gret
Mrs. Pierre S. du Pont
Moonbeam
Narzisse
Speks Yellow
Sutters Gold
Tawny Gold

rosa Farbtöne

Anna-Marie
Capistrano

Farbenrosen

zweifarbige, Innenseite der
Blütenblätter andersfarbig
als Außenseite

gemischtfarbig

eigenartige Farbtöne

Comt. Vandal
Confidence
Dame Edith Helen
Dr. F. Debat
Elite
Eterna Giovinezza
First Love
Flair
Gretel Greul
Kath. Marshall
Michèle Meilland
Mission Bells
Mrs. John Laing
Paulette
Rendez-vous
R. M. S. Queen Mary
Rote Rapture
Sterling
Suzon Lotthé
Symphonie
Verschuren's Pink
Vierlanden

rote Farbtöne

American Flagship
Bacchus
Baden-Baden
Better Times
Captain Hayward

Ena Harkness
Erika Teschendorff
Friedrich Schwarz
Gloria di Roma
Hans Verschuren
Hens Verschuren
Königsberg
Laetitia
Leonce Colombier
Mad. G. F. Colcombet
Mary Hart
Perle von Aalsmeer
Poinsettia
Schlössers Brillant
Texas Centennial
Ulrich Brunner fils
Volcano

dunkelrote Farbtöne

Charles Mallerin
Chrysler Imperial
Crimson Glory
Granat
Josephine Bruce
Karl Herbst
Liebesglut
Mardi Grass
New Yorker
William Harvey

Condesa de Sastago
Grand Gala
Hermann Teschendorff
Huntsman
Mme. Kriloff
Mme. Leon Dieudonné
Provence
Sultane
Tallyho
Tanger
Tzigane
Vive la France

Armagh
Gloria Dei
La Parisienne
Opera
Pres. H. Hoover
Souvenir de Jac Verschuren
Wellworth

Antheor
Bettina
Doreen
Grande Duchesse Charlotte
Mme. Bollaert
Prélude
Serenade

bräunlichgelb/kupferrot
rot/weißlich
kupferrot/altgold
braunrot/goldgelb
rötlich/orangegelb
gelb/feuerrot
gelb/aprikosenfarbig
goldgelb/hochrot
karmesinrot/kardinalrot
lackrot/leuchtendgelb
goldgelb/z. nnoberrot
braunrot/goldgelb

rosa mit gelb und rot
goldgelb/kupferroter Rand
korallenfarbig
orangerot mit gelb
kupferrot/orangegelb
kupferorange/gelb
rosa/gelb

kapuzinerlachsrot
lachsrot mit kapproter
Äderung
goldgelb/karminrot
orange bis tomatenrot
kapuzinerbraunrot
lila—kobaltblau
korallenorange

Polyantha-Hybrid-Rosen

Polyantha-Rosen = Poly.
 Floribunda-Rosen = Florib.
 E = einfach
 G = gefüllt
 HG = halbgefüllt

Höhe in cm			Höhe in cm		
weiß			Rote Farbtöne		
Eva Teschendorff	G	40	Adolf Grille	Florib. G	40
Weißer Margo Koster	G	30	Alain	G	60
gelbe Farbtöne			Border King	Poly. G	50
Gelbe Holstein	HG	80	Chatter	G	60
Goldilocks	HG	35	De Ruiters Herald	Poly. E	50
orange und lachs Farbtöne			Dick Koster	Poly. G	30
Concerto	HG	50	Donald Prior	HG	60
Fashion	G	40	Fanal	HG	60
Kordes			Florence Mary Morse	HG	50
Sondermeldung	Florib. G	50	Joseph Guy	HG	40
Lachs	Poly. G	30	Käthe Duvigneau	HG	80
Margo Koster	Poly. G	30	Kirsten Poulsen	E	80
Tantäus Triumph	HG	50	Koralle	HG	60
Salmon Perfection	G	50	Marianne Kluis sup.	Poly. G	40
Vogue	G	50	Mevr. v. Str. van Nees	HG	60
rosa Farbtöne			Muttertag	Poly. G	35
August Seebauer	Florib. G	60	Orange Triumph	Poly. G	60
Blumenschmidts			Our Prinzess	Poly. HG	50
Sonntagskind	Florib. G	50	Rote Gabrielle Privat	Poly. G	40
Ellen Poulsen	Poly. G.	45	Rote Teschendorffs		
Else Poulsen	HG	60	Jubiläumsrose	Poly. G	60
Frau A. Späth	HG	40	dunkelrote Farbtöne		
Gabrielle Privat	Poly. G.	40	Dunkelrote Ellen		
Gotenhafen	HG	50	Poulsen	Poly. G	50
Greta Kluis sup.	Poly. G	40	Frensham	HG	70
Gruß an Aachen	G	40	Karl Weinhausen	HG	80
Jean Mermoz	Poly. G	30	Schweizer Gruß	HG	40
Märchenland	HG	80	Tantäus		
Poulsens Pink	HG	60	Überraschung	HG	80
Rosa Gruß an Aachen	G	40	Mehrfarbig		
Rosa Vollendung	Florib. G	80	Holiday	Florib. G	60
Rosenmärchen	G	50	Masquerade	G	60
The Fairy	Poly. G	50	Fortschritt	G	50
Werner Teschendorff	G	50			

Kletterrosen

weiß	rosa Farbtöne	rote Farbtöne
Climb. Eva Teschendorff	American Pillar	Climb. Orange Triumph
Long John Silver	Dorothy Perkins	Crimson Shower
	Gruß an Hannover	Excelsa
Gelbe Farbtöne	Indra	Hamburg
Climb. Mrs. Pierre S. du Pont	New Dawn	Pauls Sc. Climber
Elegance	Tausendschön	Royal Scarlet Hybrid
Golden Climber	orange Farbtöne	The Beacon
Golden Glow	Climb. Mrs. S. MacGredy	dunkelrote Farbtöne
King Midas		Climb. Crimson Glory
Le Rêve		Climb. New Yorker
Maréchal Niel		Guinée

Parkrosen

weiß	Frühlingsmorgen	Parkfeuer
Herrenhausen	Lyric	Rosa moyesli
Schneeschirm	Omar Khayyam	Rosenwunder
		Sangerhausen
gelbe Farbtöne	Pink Grootendorst	Sanguinaire
Frühlingsduft	Rosa eglanteria	Scharlachglut
Frühlingsgold	Rosa rub. var. magnifica	Wildfeuer
High Noon	Rosa rubrifolia	
Maigold		orange Farbtöne
Zitronenfalter	rote Farbtöne	Bonn
	Berlin	gemischtfarbige und eigen-
rosa Farbtöne	Elmshorn	artige Farbtöne
Aloha	F.J.Grootendorst Nelkenrose	Dr. Eckener
Conrad Ferd. Meyer	Hamburg	Erfurt
Frau Geh. Späth	Hermann Löns	Oillet panaché

Teschendorff-Dahlien

Das Sortiment der Teschendorff-Dahlien umfaßt nur hervorragende bewährte Sorten sowohl für den Dahlienliebhaber als auch den Erwerbsgärtner. Jährlich werden die einzelnen Sorten auf Blühwilligkeit, Wüchsigkeit und Virusanfälligkeit überprüft und gegebenenfalls durch bessere und neueste Sorten ergänzt. Die Sortenliste ist alphabetisch geordnet.

Abkürzungen und Zeichenerklärung

E = Einfache Dahlie	B = Ball-Dahlie oder Georgine
K = Kaktus- oder Edel-Dahlie	R = Riesen-Schmuck- oder Riesen-
KH = Kaktus-Hybride	Kaktus-Dahlie
Sch = Schmuck- oder Hybride-Dahlie	M = Mignon-Dahlie
HK = Halskrausen-Dahlie	S = Seerosen-Dahlie
P = Pompon- oder Knopf-Dahlie	kl. = kleinblumig

Mit * versehene Sorten sind besonders zu empfehlen.

Die Preise verstehen sich für kräftige und gesunde, einjährige Landknollen, sortenecht, mit Namen versehen, mit gerunder Augenbasis. Die meisten der angeführten Sorten werden auch im Frühjahr (ab Mitte Mai) als Jungpflanzen mit Topfballen geliefert. Alle Pflanzen bringen ab August einen überaus reichen Blütenflor. Der Preis für Jungpflanzen ist 25% niedriger als für Knollen. Bei Abnahme von 10 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%.

		Art	Höhe cm	DM	1 Stck.
Aglaja	orangerot mit Lachs	K	140	3,—	
Ambassadeur v. Kleffens	orange	Sch	130	2,—	
Andenken an Fr. E. H. Knapp	hellschwefelgelb	K	140	3,—	
Andenken an Rob. Engelhardt	leuchtend scharlach mit dunkelmahagonirot und gelben Spitzen	KH	120	1,60	
Andries Oranje As	orangerot	kl. K	80	1,—	
Autumn Light	orangebraun	K	130	2,—	
Ballerina	hellrosa, Mitte creme	KH	110	4,—	
Baron X de Terwangue	aprikosenfarbig	K	120	2,—	
Belle Dame	korallenrosa	RK	140	2,40	
Binnenhof	chamoisgelb	K	110	1,60	
* Brandaris	glühendorangerot mit rein- gelber Mitte	Sch	130	3,—	
Breendonck	dunkelblutrot	K	100	2,—	
* Broeder Justinus	goldgelb mit orange Spitzen	KH	120	2,—	

			1 Stck.	
		Art	Höhe cm	DM
Bukarest	leuchtendkorallenrot	K	130	1,20
Butterfly	gelb	M	40	0,60
* Candeur Anversoise	weiß	KH	120	2,40
Carliles Pinwheel	orange gelb	RK	130	3,—
* Carneval	leuchtendblutrot; Petalen- enden goldgelb	K	130	4,—
Chanoine Dessin	cremegelb, frühblühend ...	K	120	3,—
Cirrus	gelb	K	140	3,—
Consul General Quist	zartrosa, Mitte creme	KH	140	1,60
Croydon Masterpiece	kupferorangerot	RSch	120	3,—
Daydream	azaleenrosa	K	120	4,—
Dentelle de Venise	weiß, Blumenblätter gezahnt	K	130	4,—
Doge	violettrosa	KH	150	3,—
* Entrups Stern	schwefelgelb, lila Mitte	KH	120	2,—
Erfurter Pfirsichrot	pfirsichrot	B	110	1,20
Fackel (Teschendorff's)	scharlachrot	KH	110	1,20
* Feu Anversoise	leuchtend orangerot	K	120	4,—
Feuerstrahlen	feuerrot auf gelben Grund	KH	100	1,60
* Finesse Anversoise	zart cremegelb	K	130	2,—
Fränze	dunkelmahagoni	E	80	1,20
Frau Margrit Haase	dunkelrosa mit heller Mitte	KH	120	2,40
Fraureuther Schönheit	zartkirschrosa	KH	120	2,40
* Friedensgruß	reinweiß, Chrysanthemen- form	KH	120	4,—
Gala	lachsrosa	kl. Sch	100	1,20
Gartenfest	gelbrosa gerändert	P	70	0,80
Gerrit Hoek	reinrosa	Sch	120	1,60
* Glorie van Heemstede	schwefelgelb	Sch	140	2,—
* Goldene Rechtschaffenheit	goldbronze	K	140	2,40
Grace	rosa	K	100	2,40
Gruga 1952	kanariengelb	RKH	140	3,—
* Hammonia	lachsrosa	RK	150	3,—
Hazard	korallenrosa	K	140	3,—
Heidegruß	karminlila	P	110	2,40
Hexengold	mildes gelb	K	120	2,—
Holiday	rosa	Sch	130	2,—
House of Orange	orange	Sch	120	4,—
Isar	weiß mit lila Hauch	B	120	2,40
* Johanna	rein lilarosa	K	100	1,60
* Juliana Regina	lachsorange mit gelb. Mitte	K	140	4,—
Königin Juliane	orangerot	K	120	2,40
* Kortrijks Vendell	rot, Spitzen weiß	Sch	120	1,60
Kupferberg Gold	orangefarben	B	100	1,—
La Cierra	lilarot mit weißer Krause..	Hkr	120	2,40
Lebensfreude	amaranth, gelbe Zone	E	130	0,80
Leonora	lachsrosa	K	130	4,—
* Mme. Jules Anthéunis	gelblichrosa mit lila Hauch	RSch	110	1,60
Mährische Poesie	silbrig weiß mit lila	RSch	110	1,60
Maria Orbaan	leuchtend geranienrot ...	Sch	110	2,40
Mercedes	scharlachrot	KH	100	4,—
* Mondscheinsonate	weißgelb	RSch	120	2,—

		Art	Höhe cm	DM
* Nagels Sensation	lachsrosa	RKH	140	2,40
Nagels Stabilité	rosa	RKH	140	2,—
Negerkoop	tiefblutrot	K	130	2,40
Nordlicht	weiß	P	100	0,80
* Olympic Fire	leuchtend orangerot	E	80	1,20
* Orfeo	weinrot	K	110	2,40
Paisley Gem	orange m. hellem Scharlach	M	40	0,40
Papa Troquai	weiß-grünlich	Sch	130	3,—
Philine	leuchtend dunkelrot	M	40	0,40
* Präsident Moes	lachsrosa	RKH	120	4,—
Pride of Haarlem	leuchtend scharlachrot	RSch	130	2,—
Pride of Holland	dunkelrosa	K	130	2,40
Roi des Pompons Jaune	gelb	P	120	1,60
Rotball	tief-dunkelrot	P	90	1,—
* Saalbach	reinweiß	RSch	140	2,40
* Salmon Glory	lachsorange mit heller Mitte	K	150	4,—
Sektperlen	gelblich-weiß	KH	120	3,—
Schneeprinzessin	reinweiß	E	80	0,80
Shirley Westwell	leuchtend rot	kl.Sch	100	1,60
Silvretta	dunkellachsrosa	K	140	2,40
Sonnenspiel	schwefelgelb	K	120	2,—
Thomas A. Edison	tiefpurpurviolett	RSch	90	1,—
Thornlea	dunkelbordeauxrot	Sch	130	1,20
Trajectum	reinlila	Sch	130	2,—
Unermüdliche	hellgelb	Sch	70	1,60
* Unser Peterle	bronze	K	80	2,—
Victory Day	himbeerrot	K	110	2,—
Wagschals Goldkrone	goldfarben	K	140	4,—
* Wilhelm Roepke	orangerot mit goldfarbigen Spitzen	K	100	2,40
Witte Vlag	weiß	KH	120	1,60
* Wörtherseerose	zartrosa, Mitte creme	S	120	2,—
Wolfgang Schade	weiß, nach außen lila	B	120	2,—
Zitronenjette	rein zitronengelb	E	80	2,—

Winterharte Blütenstauden

in vielen Sorten vorrätig. Wir empfehlen nachstehende Sortimente nach unserer Wahl zu bestellen:

Sortimente nach unserer Wahl

A. Für allgemeine Zwecke geeignet:

25 Stück in diversen Sorten	DM 9,—
50 Stück in diversen Sorten	DM 16,50
100 Stück in diversen Sorten	DM 30,—

B. Bessere Sorten:

25 Stück in diversen Sorten	DM 11,—
50 Stück in diversen Sorten	DM 20,—
100 Stück in diversen Sorten	DM 40,—

C. Für Felsen, Trockenmauern, Einfassungen und Steingruppen geeignet:

25 Stück in diversen Sorten	DM 3,—
50 Stück in diversen Sorten	DM 15,—
100 Stück in diversen Sorten	DM 30,—

Obstbäume und Fruchtsträucher

Zeichenerklärung:

T	bedeutet:	Tafelobst — also besonders fein im Geschmack und gutes Aussehen
W	bedeutet:	Die Früchte eignen sich besonders gut für die Wirtschaft
Okt.-Nov.	bedeutet:	(oder andere Monate) Zeit der Lager- oder Genußreife
H	bedeutet:	lieferbar als Hochstamm ca. 180 cm Stamm-Höhe
h	bedeutet:	lieferbar als Halbstamm ca. 125—150 cm Stamm-Höhe
V	bedeutet:	lieferbar als Viertelstamm ca. 100 cm Stamm-Höhe
B	bedeutet:	lieferbar als Busch auf Zwergunterlage .. ca. 60 cm Stamm-Höhe
SpB	bedeutet:	lieferbar als Spindelbusch bzw. senkrechter Schnurbaum auf schwachwachsender Zwergunterlage ca. 40 cm Stamm-Höhe

Befruchtungsverhältnisse:

f	bedeutet:	Die Sorte blüht früh
m	bedeutet:	Die Sorte blüht mittelfrüh
sp	bedeutet:	Die Sorte blüht spät
x	bedeutet:	Die Sorte liefert keinen guten Pollen (Blütenstaub)
xxx	bedeutet:	Die Sorte liefert guten Pollen (Blütenstaub)

Preise für Äpfel und Birnen

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20% darunter.

Der Hundertpreis gilt bei Abnahme von 100 Stück einer Form und derselben Obstsorte.

	ca. cm St.-Höhe	cm St.-Umfang	DM 1 St.	DM 100 St.
Hochstämme	180	7— 8	4,20	336,—
Hochstämme	180	8— 9	4,90	392,—
Hochstämme	180	9—10	5,60	448,—
Halbstämme	125—150	6— 8	3,50	280,—
Halbstämme	125—150	8—10	4,20	336,—
Viertelstämme	100	5— 7	3,15	250,—
Viertelstämme	100	7— 9	3,85	300,—
Büsche	60	2- u. 3jährig	4,20	336,—
Spindelbüsche	40	2jährig	3,50	280,—
Spindelbüsche	40	3—4jährig	4,20	—
Senkrechte Schnurbäume (Cordons)	30	2jährig	3,15	—
Senkrechte Schnurbäume (Cordons)	30	3- u. 4jährig	3,85	—
Kronenveredlungen auf frostharten Stammbildnern bei Hoch-, Halb- und Viertelstämmen, Büschen und Spindelbüschen Zuschlag			—,70	56,—

Apfel-Sorten

	Fruchtfarbe	Reifezeit	vorrätig als	Befruchtungs- verhältnis
Albrechtsapfel	rot	TW Nov.—Jan.	H.SpB.	m xxx
Ananasrenette	zitronengelb	T Dez.—Jan.	h.SpB.	m - sp xxx
Berlepsch (Freiherr von)	rotgelb	T Nov.—März	h.SpB.	sp xxx
Bischofshut	dunkelrot	T Nov.—Dez.	H.h.	m xxx
Bohnapfel	gelb m. rot. Streifen	W Dez.—Juni	H.h.V.	m x
Boskoop	grüngelb, rot berostet	TW Dez.—April	H.h.B.SpB.	m x
Cox (Orange)	gelbrot	T Nov.—Jan.	H.h.V.B.SpB.	m xxx
Croncels	grünlichgelb	TW Sept.—Okt.	H.h.V.B.SpB.	f xxx
Gelber Edel	gelb	TW Nov.—März	H.h.SpB.	sp xxx
Goldparmäne	goldgelb m. rot	TW Nov.—März	H.h.B.SpB.	m xxx
Gravensteiner	gelbrot streifig	TW Sept.—Nov.	H.h.	f x
Herrnhut	rot- u. gelbstreifig	TW Nov.—März	H.h. SpB.	sp x
Jakob Lebel	gelblich-grün, teilw. rotstreifig	TW Okt.—Dez.	H.h.	m x
James Grieve	gelb m. rot. Streifen	TW Sept.—Okt.	H.h.V.B.SpB.	m xxx
Klarapfel	weiß-gelb	TW Juli—Aug.	H.h.V.B.SpB.	f-m xxx
Landsberger (Renette)	grünlich-gelb mit orange	TW Nov.—Febr.	H.h.V.B.SpB.	m xxx
Neuer Berner Rosen	blutrot m. blauem Reif	TW Nov.—Jan.	SpB.	m xxx
Nordhausen (Schöner aus)	gelbgrün m. rosa	TW Dez.—April	H.h.B.SpB.	m xxx
Oldenburg	gelb- m. rotstreifig	TW Okt.—Jan.	B.SpB.	f xxx
Ontarioapfel	grünlichgelb mit rotlila	TW Dez.—Mai	H.h.V.B.SpB.	sp-m xxx
Roter Boskoop	rote Spielart	T Dez.—April	H.h.B.SpB.	m xxx

Wenn möglich, bitten wir Sie, uns die Sortenwahl zu überlassen und nur anzugeben, ob frühe, mittel oder späte Sorten gewünscht werden

	Fruchtfarbe	Reifezeit	vorrätig als	Befruchtungs- verhältnis
Rote Sternrenette	rot mit vielen Rostpunkten	TW Nov.—Jan.	H.	sp xxx
Wilhelmmapfel	gelb mit rot	T Nov.—Febr.	H.h.B.SpB.	m x
Zuccalmaglios (Renette)	gelblich-grün mit Rostpunkten	T Dez.—März	H.SpB.	f-m xxx

Birnen-Sorten

Alexander Lucas	gelb mit schwach. Punkten	T Nov.—Dez.	H.h.B.SpB.	f x
Boscs Flaschenbirne	braun auf grün berostet	TW Okt.—Nov.	H.h.B.SpB.	sp xxx
Bunte Julibirne	gelb m. roter Backe	W Juli	H.h.B.SpB.	f xxx
Clapps Liebling	gelb m. vollroter Sonnenseite	TW Aug.—Sept.	H.h.V.B.SpB.	m-sp xxx
Gellert (Butterbirne)	gelbbraun berostet	TW Sept.—Okt.	H.h.V.B.SpB.	m xxx
Gute Luise	gelb m. rot geflammt	TW Sept.—Okt.	H.h.B.SpB.	m xxx
Köstliche von Charneu	grün m. dunkelrot	TW Okt.—Nov.	H.h.B.SpB.	m xxx
Nordhäuser Winterforelle	gelb m. roter Backe	TW Dez.—März	H.h.B.SpB.	m xxx
Paris (Gräfin von)	hellgrün, braun- punktiert	TW Dez.—Jan.	H.h.B.SpB.	f xxx
Poiteau (Neue)	grün, rostig punktiert	TW Okt.—Nov.	H.h.B.SpB.	sp xxx
Trevoux	hellgelb m. roter Backe, Rostpunkte	TW Aug.—Sept.	H.h.B.SpB.	f xxx
Williams Christ	gelb mit vielen Rostpunkten	TW Sept.—Okt.	H.h.V.B.SpB.	m xxx

Preise für Pflaumen

einschließlich Zwetschen, Renekloden und Mirabellen

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20% darunter.

	St.-Höhe ca. cm	St.-Umfang cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme	180	7—8	4,20	336,—
Hochstämme	180	8—9	4,90	392,—
Hochstämme	180	9—10	5,60	448,—
Halbstämme	125—150	6—8	3,50	280,—
Halbstämme	125—150	8—10	4,20	336,—
Viertelstämme	100	5—7	3,15	250,—
Viertelstämme	100	7—9	3,85	—,—
Buschbäume		2—3jährig	3,50	280,—
Buschbäume		3—4jährig	4,20	—,—
auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt, bei Hoch-, Halb- und Viertelstämmen Zuschlag			—,70	56,—

Pflaumen-Sorten

	Fruchtfarbe	Reifezeit	vorrätig als	Blüte- zeit
Althans (Graf)	violettrot	(selbstunfruchtbar)	Ende Aug.—Anf. Sept.	h.
Czar (The)	dunkelblau	(selbstfruchtbar)	Anf.—Mitte Aug.	H.h.V.B.
Emma Leppermann	gelb mit rot	(selbstfruchtbar)	Ende Juli—Mitte Aug.	H.h.B.
Große grüne Reneklode	grün m. violett. Flecken	(selbstunfruchtbar)	Anf.—Mitte Sept.	H.h.B.
Hauszwetsche	blau	(selbstfruchtbar)	Ende Sept.—Mitte Okt.	H.h.V.B.
Nancy-Mirabelle	gelb m. rot. Punkten	(selbstfruchtbar)	Mitte—Ende Aug.	H.h.B.
Ontariopflaume	gelb	(selbstfruchtbar)	Mitte—Ende Aug.	H.h.

Pflaumen-Sorten	Fruchtfarbe	Reifezeit	vorrätig als	Blütezeit
Quillins Reneklode	gelbgrün	(selbstunfruchtbar) September	H.h.	m.
Victoriapflaume	gelbrot	(selbstfruchtbar) Ende Sept.-Anf. Okt.	H.h.B.	sp.
Wangenheim (Frühzwetsche)	dunkelblau	(selbstfruchtbar) Ende Aug.-Anf. Sept.	H.h.V.B.	m.

Preise für Kirschen

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20% darunter.

Süß- und Sauerkirschen	St.-Höhe ca. cm	St.-Umfang cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme	180	7—8	4,20	336,—
Hochstämme	180	8—9	4,90	392,—
Hochstämme	180	9—10	5,60	448,—
Halbstämme	125—150	6—8	3,50	280,—
Halbstämme	125—150	8—10	4,20	336,—
Viertelstämme	100	5—7	3,15	—,—
Viertelstämme	100	7—9	3,85	—,—
Vogelkirschen, Wildstämme mit Kronen		7—8	3,50	280,—
Vogelkirschen, Heister, 200—250 cm hoch			2,80	224,—
Schattenmorellen u. Sauerkirschen, Busch		1jährig	2,80	—,—
Schattenmorellen u. Sauerkirschen, Busch		2jährig	4,20	—,—

Kirschen-Sorten

	Fruchtfarbe	Reifezeit	vorrätig als
Büttners rote Knorpel	gelbrot, bunt	5. Woche	H. h.
Dönissens Knorpel	gelb	5.—6. Woche	H.
Doktor - Kirsche	hellrot	4. Woche	H. h.
Fromms Herzkirsche	schwarz	3. Woche	H. h.
Große Germersdorfer	braunrot	5. Woche	H.
Große Prinzessin	gelb mit rot	4. Woche	H. h.
Große schwarze Knorpel	schwarzrot	5. Woche	H. h.
Hedelfinger	schwarzrot	4./5. Woche	H. h.
Kassins Frühe	schwarz	2./3. Woche	H. h.
Schneiders späte Knorpel	schwarzbraun	5./6. Woche	H. h.

Sauerkirschen-Sorten

	Fruchtfarbe	Reifezeit	vorrätig als
Diemitzer Amarelle	hellrot	3. Woche	h. B.
Köröser	dunkelbraunrot	4.—6. Woche	h. B.
Pandys	dunkelrot	4.—5. Woche	H. h. B.
Schattenmorellen (= große lange Lotkirsche)	schwarzrot	6. Woche	H. h. V. B.

Preise für Aprikosen und Pfirsiche

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20% darunter.

	1 St. DM
Pfirsiche auf St. Julien und Aprikosen-Büsche in div. Sorten unserer Wahl	4,20
Pfirsich-Büsche auf Wildling in div. Sorten unserer Wahl	3,50

Preise für Quitten und Mispeln

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A und liegen für Güteklasse B (= Mittel) 20% darunter.

	St.-Höhe in cm	1 St. DM
Quitten Halbstämme	ca. 125—150	4,20
Quitten und Mispel Büsche 2jährig	ca. 40—50	4,20

Preise für Walnüsse

	Stammumfang cm	1 St. DM
Hochstämme	7—8	7,—
Hochstämme	8—10	8,40
Hochstämme	10—12	10,50
¾ Hochstämme	6—8	6,—
Halbstämme	5—7	5,50
Halbstämme	7—9	7,—

Obst-Reiser

a) für Winterveredlungen

1 Reis ergibt ca. 3—4 Veredlungsköpfe, Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen

1 St.	100 St.
—,25 DM	15,— DM

b) für Sommerveredlungen

Hierbei wird die Anzahl der Veredlungs-Augen berechnet.

Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen

1 St.	100 St.	1000 St.
—,25 DM	2,— DM	18,— DM

Beeren- und Schalenobst

Preise für Johannisbeeren

Die Preise für Güteklasse B liegen jeweils 20% niedriger als für Güteklasse A.

Der Hundertpreis gilt bei Abnahme von 100 Stück einer Form und derselben Sorte.

			1 St. DM	100 St. DM
Johannisbeer-Hochstämme	St.-H. 90—110 cm	Güteklasse A	2,52	—
Johannisbeer-Hochstämme	St.-H. 90—110 cm	Ia	3,15	—
Johannisbeer-Halbstämme	St.-H. 60—90 cm	Güteklasse A	2,52	—
Johannisbeer-Halbstämme	St.-H. 60—90 cm	Ia	3,15	—
Johannisbeer-Sträucher, rote, weiße, schwarze ..		3—5 Triebe	—,56	44,80
		5—8 Triebe	—,84	67,—
		8—12 Triebe	1,05	84,—

Für die Sorten „Heros“ und „Fay's Fruchtbare“ liegt der Preis bei Büschen jeweils um 10% höher.

Johannisbeer-Sorten

	Farbe	vorrätig als
Fay's Fruchtbare	rot	H. h. B.
Goliath	schwarz	B.
Heinemanns Spätlese	rot	H
Heros	rot	H. h. B.
Laxtons Nr. I	rot	B.
Rosenthals Schwarze	schwarz	H. h. B.
Rote Holländische	rot	H. h. B.
Silvergitter	schwarz	B.
Vierländer	rot	H. B.
Weißer Jüterbog	weiß	H. B.
Weißer Versailler	weiß	H. B.

Preise für Stachelbeeren

Die Preise für Güteklasse B liegen jeweils 20% niedriger als für Güteklasse A.

			1 St. DM
Stachelbeer-Hochstämme	St.-H. 90—110 cm	Güteklasse A	2,52
Stachelbeer-Hochstämme	St.-H. 90—110 cm	Ia	3,15
Stachelbeer-Halbstämme	St.-H. 90—90 cm	Güteklasse A	2,52
Stachelbeer-Halbstämme	St.-H. 60—90 cm	Ia	3,15
Stachelbeer-Sträucher in div. Sorten		3—5 Triebe	—,70
		5—8 Triebe	—,98
		8—12 Triebe	1,12

Stachelbeer-Sorten

	Farbe	vorrätig als
Delamere (Lady)	grün	H. h. B.
Gelbe Triumphbeere (= Triumphant)	gelb	H. h. B.
Hönings Früheste	gelb	H. h.
Lauffener Gelbe	gelb	H. h.
Maiherzog	rot	H. h.
Rote Triumphbeere (= Whinams Industry)	rot	H. h. B.
Weißer Triumph	weiß	H. h. B.
Weißer Volltragende	weiß	H. h. B.

Himbeeren

Berlin (Preußen)	Güteklasse A	‰ 250,— DM	1 St. —,35 DM	100 St. 28,— DM
Deutschland	Güteklasse A	‰ 250,— DM	1 St. —,35 DM	100 St. 28,— DM

Brombeeren

Theodor Reimers (Sandbrombeere) rankend	Güteklasse A	1 St. 1,05 DM	100 St. 84,— DM
Wilsons Frühe aufrechtwachsend	Güteklasse A	1 St. —,84 DM	100 St. 70,— DM

Haselnüsse

in großfrüchtigen Sorten unserer Wahl Preise für Güteklasse A 1 St. 2,10 DM

Erdbeeren

Preise lt. PAO Nr. 265 vom 1. September 1952

in anerkannten Sorten Güteklasse A 100 St. 5,— DM 1000 St. 40,— DM

Für Pflanzen aus anerkannten Beständen 20% Zuschlag.

	Reifezeit
Dresden	früh
Georg Soltwedel	mittelfrüh
Große Fruchtbare (= Oberschlesien)	spät
Luiße	mittelfrüh
Mieze Schindler	sehr spät
Sieger	früh

und andere Sorten auf Anfrage

Allee- und Zierbäume

bilden einen wesentlichen Bestandteil unserer Kulturen. Auf ihre Anzucht und Weiterbehandlung wird dieselbe Sorgfalt und Pflege verwandt, wie für die Anzucht von Obstbäumen. Alleebäume sind im allgemeinen nicht anspruchsvoll an den Boden.

Nachstehende Zeichen sollen die Auswahl für besondere Standortverhältnisse erleichtern.

Zeichenerklärung: K = Bäume mit kleiner Krone
 R = wenig empfindlich gegen Rauchschäden
 f = wächst noch auf feuchtem Boden
 t = wächst noch auf trockenen Böden
 s = wächst noch auf schweren Böden
 l = wächst noch auf leichten Böden

Stammumfang 1 m über dem Boden gemessen.

Der 100-Stück-Preis gilt bei Abnahme von 100 Stück innerhalb einer Art und Preisgruppe.

			St.-U. in cm	1 St. DM	100 St. DM
K f l	Acer negundo auratum (= odessanum) , gelbblättriger Eschenahorn; Blätter gelb, im Austrieb rötlich überlaufen				
	Hochstamm 175—200 cm St.-Höhe		ca. 7—9	5,60	—,—
	Mittelstamm 150—175 cm St.-Höhe		ca. 6—8	4,20	—,—
K f l	Acer negundo variegatum , weißbunter Eschenahorn				
	Hochstamm 175—200 cm St.-Höhe		ca. 7—9	5,60	—,—
	Mittelstamm 150—175 cm St.-Höhe		ca. 6—8	4,20	—,—
	Halbstamm 125—150 cm St.-Höhe		ca. 5—7	3,50	—,—
	Viertelstamm 100—125 cm St.-Höhe		ca. 5—7	3,—	—,—
t l	Acer platanoides , Spitzahorn. Bis 30 m hoch werdender Baum, Herbstfärbung hellgelb	H	7—8	3,50	280,—
		H	8—10	4,20	336,—
		H	10—12	5,60	—,—
K R	Acer platanoides globosum , Kugelahorn	H	7—8	4,20	—,—
		H	8—10	5,60	—,—
s R	Acer pseudoplatanus , Bergahorn. Bis 40 m hoch werdend. Gelbgrüne Blüten in hängenden Rispen. Rinde abblätternd	H	7—8	3,50	280,—
		H	8—10	4,20	336,—
		H	10—12	5,60	448,—
		H	12—14	7,—	—,—
s	Acer saccharinum (= dasycarpum) , Silberahorn. Unterseits silbergraue Blätter. Herbstfärbung glänzend gelb. Malerisch wachsender Baum	H	7—8	3,50	—,—
		H	8—10	4,20	—,—
		H	10—12	5,60	—,—
s	Aesculus hippocastanum , Roßkastanie	H	8—10	4,20	336,—
		H	10—12	5,60	448,—
		H	12—14	7,—	—,—
K	Aronia prunifolia , Apfelbeere, Blüten rötlichweiß in lockeren Doldenrispen, Frucht dunkelrot	h	5—7	5,60	—,—
t	Betula pendula (= verrucosa) , Weißbirke, mit schneeweißem Stamm und frischgrüner Belaubung	H	7—8	3,50	—,—
		H	8—10	4,20	—,—
		H	10—12	5,60	—,—
K R	Crataegus oxyacantha paulii (= monogyna kermesina plena) , Rotdorn, rot gefüllt blühend	H	7—8	4,20	336,—
		H	8—10	5,60	448,—
		H	10—12	7,—	—,—
		h	6—8	3,50	280,—
			Stamm-Höhe in cm		
	Forsythia intermedia , gelbblühende Forsythie . .	V	80—100	3,50	—,—
		h	100—120	4,20	—,—
R f	Fraxinus excelsior , Esche. Starkwüchsiger, lichtbedürftiger Baum	H	7—8	3,—	240,—
		H	8—10	3,50	280,—
		H	10—12	4,20	336,—
		H	12—14	5,60	—,—

K t	Halimodendron halodendron (= argenteum) , Salzstrauch, hellviolette Blüten, hellgrüne Belaubung		Stamm-Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
			100—120	5,—	—,—
K f	Laburnum watereri vossii , veredelter Goldregen	h	100—120	4,20	—,—
K R	Lonicera spinosa albertii , zierlich wachsend, mit feinen Zweigen	h	100—120	4,20	—,—
s K	Malus pumila niedzwetzkyana, scheideckeri , und andere Zieräpfel mit schönem Blütenschmuck	h	Stamm-Umf. in cm 6—8	4,20	—,—
t l	Populus berolinensis , Berliner Lorbeerpyramidenpappel, sehr gesunder und gegen Krankheiten besonders widerstandsfähiger Baum mit hellgrüner Belaubung	H	7—8	3,—	—,—
		H	8—10	3,50	—,—
		H	10—12	4,20	—,—
		H	12—14	5,60	—,—
f R	Populus canadensis , Kanadische Pappel, starkwachsend, wertvoll für Chausseen und Landwege, Laub sehr unempfindlich	H	7—8	3,—	—,—
		H	8—10	3,50	—,—
		H	10—12	4,20	—,—
K f	Prunus fruticosa , Kugelkirsche, weißblühend, sehr schöner Zier- und Straßenbaum.....	H	7—9	5,60	—,—
s K	Prunus serr. Kanzan (= Hisakura) , japanische Zierkirsche, dunkelrosa blühend		Stamm-Höhe in cm		
	ca. 7—9 cm St.-U.	h	130—150	4,20	—,—
		H	180—190	5,60	—,—
K	Prunus triloba multiplex , Mandelbaum	V	60—80	2,40	—,—
		h	80—100	2,80	—,—
		h	100—120	3,50	—,—
		h	120—140	4,60	—,—
t l	Quercus borealis maxima (= rubra) , Amerikanische oder Roteiche mit herrlicher orange bis scharlachroter Herbstfärbung		Stamm-Umf. in cm		
		H	7—8	4,20	—,—
		H	8—10	5,60	—,—
K l	Robinia hispida , rosablühende Akazie. Zweige mit dichten roten Borsten	h	5—7	5,60	—,—
K l	Robinia hispida macrophylla , ähnlich obiger, stärker wachsend, blüht 1—2 Wochen früher als <i>Robinia hispida</i>	h	5—7	5,60	—,—
R t	Robinia pseudoacacia , gewöhnliche Akazie, starkwachsend, wertvolle Bienenweide. Für schlechteste Böden	H	7—8	3,50	—,—
		H	8—10	4,20	—,—
K R t	Robinia pseudoacacia bessoniana , Bessons Kugelakazie. Zweige unbewehrt	H	7—8	4,20	—,—
		H	8—10	5,60	—,—
t R K	Sorbus aucuparia , Gemeine Eberesche	H	8—10	4,20	336,—
t R K	Sorbus aucuparia edulis (= moravica) , veredelte süßfrüchtige Eberesche. Früchte zu wirtschaftlichen Zwecken verwendbar. Hoher Vitamin-C-Gehalt	H	7—8	4,20	—,—
		H	8—10	5,60	—,—
		H	10—12	7,—	—,—
s K	Syringa , Flieder, veredelt, nur in Sorten unserer Wahl		Stamm-Höhe in cm		
		V	80—100	3,50	—,—
		h	100—120	4,20	—,—
		h	120—140	5,—	—,—
		3/4 H	140—160	7,—	—,—
R s	Tilia cordata (= parvifolia) , Steinlinde, besonders gut auch als Bienenweide		Stamm-Umf. in cm		
		H	7—8	5,60	—,—
		H	8—10	7,—	—,—
f s R	Tilia europaea (= intermedia) , Holländische Linde, großblättrige Zwischenlinde. Infolge der gesunden Belaubung allgemein beliebter Straßenbaum	H	7—8	5,60	—,—
		H	8—10	7,—	—,—
		H	10—12	8,40	—,—
f R	Tilia platyphyllos (= grandifolia) Sommerlinde	H	8—10	5,60	—,—

Trauerbäume

		St.-U. in cm	1 St.
	Malus pumila pendula (= Elise Rathke), Trauerapfel. Blüten zartrosa, reichtragend, leichtgerötete Früchte	H 7—9	5,60
	Prunus serr. Kiku-shidare sakura (= ser. Shidare sakura), japanische Hängekirsche, dunkelrosa blühend	H 7—9	5,60
f	Salix alba tristis (= vit. pendula), Trauergoldweide, sehr dekorativ mit senkrecht niederhängenden, hellgelben Zweigen	Gesamt-Höhe in cm 150—200 200—250 250—300 Stamm-Umf. in cm H 8—10 H 10—12	2,53 4,— 4,80 5,60 7,—

Heckenpflanzen — Ziergehölze Pyramiden

Unter dieser Rubrik haben wir nicht nur die schönsten Blütensträucher und Heckenpflanzen aufgeführt, sondern auch den besonderen Verwendungszweck aller angegebenen Sträucher vermerkt.

Zeichenerklärung:	B	= Bienenweide
	H	= Heckenpflanze
	R	= rauchhartes Gehölz auch für Industriegegend
	St	= Steingartenpflanze
	x	= Pflanzen für Schatten- und Unterpflanzung
	Bstr	= Blütenstrauch
	Dstr	= Deckstrauch
	Spfl	= Solitärpflanze
	Vstr	= Vorstrauch
	Zstr	= Zwergstrauch

Sofern nicht besonders vermerkt, handelt es sich um mehrmals verpflanzte Sträucher aus weitem Stand.

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
H	Acer campestre , Feldahorn. Schattenvertragende Heckenpflanze auch für kalkigen Boden	80—100 100—125 125—150 150—175	1,30 1,80 2,10 2,50	110,— 150,— 180,— 220,—
Dstr	Acer ginnala , Feuerahorn. Dreilappige Blätter, leuchtendste Herbstfärbung		1,05	84,—
Dstr R	Acer negundo , Eschenahorn. Goldgelbe Herbstfärbung	100—150 150—200	1,25 1,68	—,— —,—
Spfl	Acer negundo aureomarginatum , mit gelbgeränderten Blättern		2,03	—,—
Spfl	Acer negundo auratum (= odessanum), gelber Eschenahorn		2,03	—,—
Spfl	Acer negundo variegatum , Blätter breit, weißrandig		2,03	—,—
R	Acer platanoides , Spitzahorn, Heister	150—200 200—250	1,68 2,03	140,— 168,—
R	Acer pseudoplatanus , Bergahorn, Heister	150—200 200—250	1,68 2,03	140,— 168,—
Spfl	Aesculus hippocastanum , Roßkastanie, Heister und Büsche	200—250	2,03	—,—
B x	Alnus glutinosa , Schwarzerle, Borke schwarzbraun, Blütenkätzchen im Februar—März ..	150—200 200—250	1,68 2,03	—,— —,—

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
B Bstr	Amelanchier canadensis , Felsenbirne mit großen, weißen Blüten und schöner Herbstfärbung ...		1,05	—,—
Dstr	Amorpha fruticosa , Bastardindigo, Uniform, mit violettblauen Blütentrauben		—,70	—,—
Zstr, Vstr	Berberis gagnepainii , immergrüner Zwergstrauch, Blätter leicht dornig, Blüten goldgelb	25—30 30—40	2,80 3,50	—,— —,—
H B	Berberis thunbergii , gelbe Blüten, rote Herbstfärbung, korallenrote Früchte		—,84	70,—
H B	Berberis thunbergii atrop. , Blutberberitze, Laubständig dunkelpurpur		—,84	70,—
Vstr St	Berberis verruculosa , immergrüner, kompaktwachsender, frostresistenter Strauch mit scharf stacheliger Belaubung, Blüten goldgelb, Früchte hellblaumit Ballen	25—30 30—40	2,80 3,50	—,— —,—
H Vstr	Berberis vulgaris , Gemeiner Sauerdorn		—,70	56,—
H Vstr	Berberis vulgaris atrop. , rotlaubige Berberitze, mittelstark wachsend		—,84	70,—
St H Vstr	Berberis wilsoniae , wintergrüner Strauch, breitwachsend, mit korallenroten Früchten sehr zu empfehlenmit Ballen ohne Ballen	30—40	2,05 1,68	—,— —,—
R Spfl	Betula pendula (= verrucosa) , Heimische Sandbirke (Weißbirke)	150—200 200—250	1,68 2,03	—,— 168,—
B Bstr	Buddleia , Sommerflieder in div. Sorten, wie alternifolia, davidii, nonhoensis, lila blühend in Töpfen und aus Freiland		1,05	84,—
B Bstr	Buddleia Neuheiten: Royal Red , purpurrot; White Bouquet , weiß; Fascination , lilarosa		2,03	—,—
Dstr B	Caragana arborescens , Erbsenstrauch, gelbe Blüte, Mai bis Juni		—,70	56,—
H R x	Carpinus betulus , Hain- oder Weißbuche, gut garniert, aus weitem Stand	60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	1,— 1,30 1,80 2,10 2,50	80,— 110,— 150,— 180,— 220,—
	Cercis siliquastrum , Judasbaum, starkwachsender Strauch mit rötlichen Zweigen und rosa Blüten		2,52	—,—
B H R	Chaenomeles japonica (= Cydonia maulei) , Strauch bis 1 m hoch werdend, Blüten ziegelrot; gelblichgrüne, wohlriechende Frucht ...		—,70	56,—
B H R	Chaenomeles lagenaria (= Cydonia japonica) , Scheinquitte, bis 2 m hoch werdend, Blüten scharlachrot		—,84	70,—
B Dstr	Colutea arborescens , Blasenstrauch, Blüten gelblich-weiß, Frucht blasenähnlich		—,70	56,—
Dstr R x	Cornus alba , weißer Hartriegel, Zweige braunrot, in der Jugend bereift		—,84	70,—
Spfl	Cornus alba argenteomarginata (= alba elegans) , die schönste weißgerandete und gefleckte Form, die sich auch im Herbst karminrot färbt		1,25	—,—
Bstr	Cornus alba sibirica , Zweige leuchtend korallenrot, Blätter hellgrün		1,05	—
H Bstr	Cornus mas. , Kornelkirsche mit gelben Blüten vor dem Austrieb, Frucht essbar	60—80	1,20	—,—
H R x	Cornus sanguinea , Heimischer Hartriegel, Zweige bräunlichgrün, sonnenseitig gerötet, weißblühend		—,84	70,—
Spfl	Cornus stolonifera flaviramea , Zweige mit hellgelber Rinde		1,05	—,—
Dstr	Corylus avellana , Waldhaselnuß, kleinfrüchtig, aus Samen gezogen	60—80	—,84	70,—
Spfl H B R	Corylus maxima purpurea , Bluthasel, Blätter beständig dunkelpurpur		2,03	—,—
Spfl	Cotinus coggygia rubrifolius , rotlaubiger Perückenstrauch, sehr dekorativ wirkend ...		2,03	—,—

B H Bstr	<i>Cotoneaster bullata</i> , Felsenmispel, rotfrüchtig, 2 m hoch werdend, Blätter eilänglich, spitz, 3—7 cm lang	Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
			—,84	70,—
B H Bstr	<i>Cotoneaster dielsiana</i> (= <i>applanata</i>) mit scharlachroten Früchten, ca. 2 m hoch werdend, Blätter eirundlich, 2—3 cm lang		—,84	70,—
B Bstr	<i>Cotoneaster divaricata</i> , Blätter klein, spitz elliptisch, glänzend, Frucht rot, schöne Herbstfärbung, bis 2 m hoher, aufrechter Strauch		—,84	70,—
Zstr St	<i>Cotoneaster horizontalis</i> , Zweigmispel, Zweige waagerecht, Blätter fast kreisrund, im Herbst orange-scharlach, hellrote Frucht, mit Ballen	20—30 30—40 40—60	1,25 1,65 2,80	—,— —,— —,—
St Bstr	<i>Cotoneaster microphylla thymifolia</i> , Zwergstrauch mit sehr kleinen Blättern			
	mit Topfballen	20—30	2,03	—,—
	mit Topfballen	30—40	2,50	—,—
B Bstr	<i>Cotoneaster multiflora</i> , 3 m hoher Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen, schöner großer Belaubung, Blüte milchweiß, erbsengroße rote Frucht		1,25	—,—
Spfl	<i>Cotoneaster salicifolia floccosa</i> , immergrüner Strauch mit überhängenden Zweigen, malerischer Wuchs u. mit schöner Herbstfärbung, mit Ballen	40—60	2,80	—,—
Spfl	<i>Cotoneaster tomentosa</i> , bis 2 m hoch, mit großen Blättern, sehr schön		1,68	—,—
Spfl R	<i>Crataegus carrierei</i> , mit 5 cm langen Dornen, starkwüchsig, mit frischgrüner Belaubung, im Herbst mit großen, orangeroten Früchten ...	80—100 100—150	2,03 2,50	—,— —,—
Spfl	<i>Crataegus coccinea</i> , Scharlachdorn mit 5 cm langen Dornen, sehr frosthart, besonders schöne Herbstfärbung	100—150	1,25	—,—
Spfl	<i>Crataegus crus-galli</i> , mit bis 8 cm langen Dornen, lederartige Belaubung mit schöner Herbstfärbung und roten Früchten	80—100	2,03	—,—
Spfl	<i>Crataegus grignonensis</i> , fast dornenloser Strauch mit glänzend dicker lederartiger Belaubung und braunroten Früchten	80—100 100—150	2,03 2,50	—,— —,—
H R	<i>Crataegus monogyna</i> , Heimischer Weißdorn, 3jähr. verpfl. Säml. ca. 6—9 mm Ø % 70.—	ca. 60—90	—,—	8,40
	aus weitem Stand	80—100	—,70	56,—
	aus weitem Stand	100—125	—,85	70,—
	aus weitem Stand	125—150	1,05	84,—
Spfl H	<i>Crataegus oxyacantha paulii</i> (= <i>monogyna</i> kerm. pl.), Rotdorn, rot gefüllt blühend	125—150 150—200	2,03 2,50	—,— —,—
Spfl	<i>Crataegus prunifolia</i> , stark bedornter Strauch, mit besonders schöner, roter Herbstfärbung..	80—100	1,05	—,—
St B	<i>Cytisus praecox</i> (<i>Genista praecox</i>), Elfenbeinginster, Blüte im Mai cremefarbig, mit Topfballen	15—30 30—40	1,60 2,10	—,— —,—
Zstr	<i>Daphne mezereum</i> und <i>mez. alba</i> , Seidelbast, rot- bzw. weißblühend		3,50	—,—
Vstr	<i>Deutzia lemoinei</i> , weißblühend, niedrigbleibend, sehr frosthart		1,05	—,—
Bstr	<i>Deutzia parviflora</i> , bis 1 m hoch werdend, mit weißen Blüten im Mai bis Juni		—,84	—,—
Bstr H B	<i>Deutzia scabra</i> (<i>crenata</i>), Blüten weiß, großblumig, starkwachsend, bis 3 m hoch		—,70	56,—
Bstr Dckstr	<i>Deutzia scabra plena</i> (= <i>Deutzia scabra rosea plena</i>), bis 2,50 m hochwachsend, im Juni—Juli mit überreich rosa gefüllten Blütenrispen blühend		—,70	56,—
Bstr H	<i>Deutzia scabra Pride of Rochester</i> , Blüten dicht gefüllt, weiß, außen schwach rosa, sehr reichblühend		—,70	56,—
B Bstr	<i>Diervilla-Weigela</i> , in diversen Sorten, Weigelie meist rosa blühend		1,05	—,—

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
B Vstr	Diervilla-Weigela Eva Rathke , dunkelrot, schwachwachsend		1,25	—,—
St x	Erica carnea , Schneeheide, mit roten Blüten, 8—12 cm Ø über 12 cm Ø		—,70 —,84	56,— 70,—
St x	Erica carnea King George , niedrig bleibend, mit dunkelrosa Blüten, 8—12 cm Ø		—,70	56,—
St x	Erica carnea vivellii , Blätter bräunlich, Blüten leuchtend karmin, 8—12 cm Ø		—,70	—,—
St x	Erica carnea Winter Beauty , frühblühend, rosa- rot, 8—12 cm Ø		—,70	—,—
H B Dstr	Evonymus europaea , Pfaffenhütchen, schatten- vertragende Pflanze mit leuchtend karmin- roter Herbstfärbung und orangerotem Frucht- ansatz	60—80	—,70	56,—
	Evonymus fortunei radicans , Einfassungspflanze, Blätter derb ledrig, glänzendgrün	30—40	—,80	65,—
	Evonymus fortunei gracilis , weißbunte Ein- fassungspflanze	20—30	—,80	65,—
Spfl	Exochorda racemosa (= grandiflora) , Prunk- spiere, Blüten weiß, sehr dekorativ		2,52	—,—
H x	Fagus silvatica , Rotbuche, mit glänzend grünen Blättern, langsam wachsend, sehr winterhart, aus weitem Stand	60—80 80—100	1,10 1,50	90,— 126,—
Bstr H B R	Forsythia intermedia , Goldglöckchen, wertvoller Frühjahrsblüher, lichtgelbe Blüten, auch für Hecken bestens geeignet		1,05	84,—
Bstr H	Forsythia suspensa fortunei variegata , mit hell- gelben Blüten und gelblichgrüner Belaubung, mit leicht überhängendem Wuchs		1,05	—,—
Dstr	Fraxinus excelsior , Gemeine Esche, Heister	150—200 200—250	1,68 2,03	140,— 168,—
R H	Gleditsia triacanthos , Christusdorn, Schotenbaum, mit lichtgrünen, gefiederten Blättern und langen, meist dreiteiligen Dornen, Büsche....	80—100 100—150	1,25 1,68	—,— —,—
Vstr Bstr	Hibiscus syriacus Hybriden , Eibisch, in diversen Sorten unserer Wahl .. mit Ballen		2,52	—,—
Dstr Spfl	Hippophaë rhamnoides , Sanddorn, mit silbrigen Blättern, baumartig wachsend, dornig, Früchte orange-gelb		—,84	—,—
Zstr	Hypericum calycinum , Johanniskraut, immer- grüner Halbstrauch, gelbblühend		1,68	—,—
Vstr	Hypericum patulum henryi , Johanniskraut, fein- laubiger, winterharter Strauch mit zahl- reichen gelben Blüten		1,68	—,—
Zstr St	Jasminum nudiflorum , Winterjasmin, erster Frühjahrsblüher, Blüten goldgelb, mit Topfballen		1,60	—,—
Spfl	Kolkwitzia amabilis , Kolkwitzie, im Mai—Juni mit glockigen, rosafarbenen Doldentrauben, reichverzweigt, locker wachsend		1,68	
Spfl R	Laburnum anagyroides (= vulgare) , Goldregen, bekannteste Art, mit goldgelben, 20—30 cm langen Blütenrispen, Zweige leicht über- hängend, Strauch wird 3—7 m hoch		1,05	84,—
Spfl	Laburnum watereri vossii , veredelter Goldregen, bis 45 cm lange Blütentrauben		2,50	—,—
Spfl	Leucothoe catesbaei (= Andromeda) , Lorbeer- krüglein, Strauch mit glänzender, dunkel- grüner, im Winter rotbrauner Belaubung, mit weißen Blütentrauben .. mit Ballen	30—50	3,50	—,—
H R	Ligustrum compactum , niedrig bleibender Li- guster, mit dicht geschlossenem Wuchs, ganz winterhart, mit dunkelgrüner Belaubung, Büsche mehrtriebig	20—30 30—40 40—50	—,50 —,65 —,80	42,— 55,— 70,—

H	Ligustrum lodense , siehe Lig. vulgare nanum			
H R	Ligustrum ovalifolium , Wintergrüner Liguster, starkwachsend, besonders für leichte Böden geeignet	5—8 Tr. 8—12 Tr. 5—8 Tr. 8—12 Tr.	Höhe in cm 60—80 60—80 80—100 80—100	1 St. DM —,50 —,60 —,60 —,65
				100 St. DM 42,— 49,— 49,— 56,—
H R x	Ligustrum vulgare , bekanntester gewöhnlicher Liguster, sommergrün, glänzend schwarze Frucht	5—8 Tr. 5—8 Tr. 8—12 Tr. 5—8 Tr. 8—12 Tr.	40—60 60—80 60—80 80—100 80—100	—,40 —,50 —,60 —,60 —,65
	3jähr. verschult	5—8 Tr.	50—80	—,35
H R x	Ligustrum vulgare atrovirens , Laub dunkelgrün, im Winter dunkelpurpur, vollständig winterhart	5—8 Tr. 8—12 Tr. 5—8 Tr. 8—12 Tr.	40—60 40—60 60—80 60—80	—,50 —,65 —,60 —,70
H	Ligustrum vulgare nanum (=Lig. lodense) , niedrigbleibend, Blätter schmal, elliptisch, tiefgrün		20—30 30—40	—,50 —,65
Bstr	Lonicera bella candida , Blüten weiß, in der Knospe grünlich			—,84
Dstr B H	Lonicera coerulea , Heckenkirschen, Blüten gelblich-weiß, Früchte blau bereift			—,84
Spfl	Lonicera involucrata flavescens , Heckenkirsche, Blüten gelblich, Frucht schwarz glänzend ..			—,84
Bstr	Lonicera ledebourri , mit gelben, braunrot überlaufenen Blüten, sehr zierend			—,70
St H Zstr x	Lonicera pileata , immergrün, niedrig ausgebreitet wachsend, im Herbst mit violetten Beeren ..		30—40	—,95
Vstr Bstr	Lonicera spinosa albertii , zierlich wachsend, mit kleinen Ballen, graugrüner Belaubung und rosa Blüten			1,05
Dstr H R B	Lonicera tatarica , Heckenkirsche, guter Schattenstrauch			—,70
Dstr B H	Lonicera xylosteum , Heckenkirsche, Blüten gelblichweiß, Früchte dunkelrot			—,70
B Dstr	Lycium chinensis ovatum , Bocksdorn mit koralenroten Früchten			—,70
B Dstr	Lycium halimifolium (= vulgare) , gewöhnlicher Bocksdorn, Zweige überhängend, dornig, koralenrote Früchte			—,70
Bstr Spfl	Malus adstringens , Zierapfel, rosa Blüten, Blätter unterseits behaart			2,03
Spfl	Malus adstringens Hyslop , Frucht kugelig, gelb mit karmesinrot überzogen, sonst wie obige			2,03
Bstr Spfl	Malus micromalus (= kaido) , schwachwachsend, mit dunkelbraunen Zweigen, Blüte April-Mai rosa, Knospen karmesinrot ...			2,03
Bstr Spfl	Malus magdeburgensis , Blüte dunkelrosa halbgefüllt, starkwachsend			2,03
Dstr H R	Malus pumila (= communis) , Wildapfel, Büsche			1,—
Bstr Spfl	Malus pumila niedzwetzkyana , starkwachsend, Blüten purpurrot in dichten Büscheln, Blätter braunrot, Früchte dunkelrot			2,03
Bstr Spfl	Malus purpurea , mit schwarzroten Zweigen, Blüten karminrot, Früchte kirschengroß, bluirot			2,03
Bstr Spfl	Malus purpurea aldenhamensis , Blüte halbgefüllt, purpurrosa, Belaubung beim Austrieb schwarzrot			2,03
Bstr Spfl	Malus purpurea eleyi , Blüte einfach weinrot, Belaubung auch im Sommer dunkelpurpur ..			2,03
Bstr Spfl	Malus sargentii , sehr reichblühend mit kleinen, weißlichgelben Blüten, dicht und buschig wachsend			2,03
Bstr	Malus scheideckeri , bekanntester Zierapfel, auch als Treibstrauch verwendbar, Blüte rosa			2,03

Bstr Spfl	<i>Malus sieboldi</i> (= <i>toringo</i>), Blätter grob gesägt, Blüten blaßrosa, Frucht erbsengroß rot oder gelbbraun	Höhe in cm	1 St. DM 2,03	100 St. DM —,—
Bstr H B R x	<i>Philadelphus coronarius</i> , Falscher Jasmin, bis 2½ m hoch werdender Strauch, Blüten reinweiß, wohlriechend, Zweige rötlichbraun, verträgt auch noch gut Schatten		—,84	70,—
Bstr H x	<i>Philadelphus grandiflorus</i> , bis 3 m hoch werdend, großblütige Sorte, mit schmälere, grobzähnten Blättern, weiße Blüten, sehr reich blühend, duftlos		—,84	—,—
Vstr H	<i>Philadelphus lemoinei erectus</i> , dicht verzweigter Strauch mit reinweißen, einfachen Blüten, reichblühend, wohlriechend		—,84	70,—
Dstr Bstr	<i>Philadelphus pubescens</i> (= <i>latifolius</i>), die am stärksten wachsende Art mit großen weißen Blüten, Blätter graubehaart, Holz hellgrau, duftlos		—,84	70,—
Dstr Bstr	<i>Philadelphus verrucosus</i> , Zweige gelbbraun, später abblätternd, Blüten weiß, ca. 4 cm groß, leicht duftend		—,84	70,—
Bstr H	<i>Philadelphus virginialis</i> , eine der schönsten Sorten, Blüten reinweiß, halb gefüllt, ca. 5 cm groß, duftend		1,05	—,—
Dstr x	<i>Physocarpus opulifolius</i> , Blasenspiere, mit weißen, doldigen Trauben, im Juni—Juli blühend		—,70	56,—
Dstr x	<i>Physocarpus opulifolius luteus</i> , wie obige, jedoch mit goldgelber Belaubung		—,70	56,—
Dstr H	<i>Pirus communis</i> , Wildbirnen, Büsche		1,—	84,—
Spfl R	<i>Populus alba nivea</i> , Silberpappel	150—200	1,68	—,—
H R	<i>Populus berolinensis</i> , Berliner Lorbeerpappel, siehe auch Alleebäume	150—200 200—250 250—300	1,68 2,03 2,50	140,— 168,— 210,—
Spfl H	<i>Populus nigra italica</i> (= <i>pyramidalis</i> und <i>fastigiata</i>), Italienische Pyr. Pappel, bekannte und geschätzte Pappelart	150—200 200—250 250—300	1,68 2,03 2,50	140,— 168,— 210,—
H Spfl	<i>Populus simonii fastig.</i> , chinesische Pappel, schnellwachsend, pyram. Wuchs	100—150 150—200	1,25 1,68	—,— —,—
	<i>Populus</i> in anerkannten Typen, wie <i>bachelieri</i> , <i>robusta</i> Naunhof, <i>trichocarpa</i> Kottenburg, Heister und Büsche	150—200 200—250 250—300	1,68 2,03 2,50	125,— 168,— 210,—
Vstr St H	<i>Potentilla fruticosa</i> , Fünffingerstrauch mit großen, lebhaft gelben Blüten		—,70	—,—
Vstr St	<i>Potentilla fruticosa farreri</i> , goldgelbe Blüten, Wuchs aufrecht, höchstens 1,5 m hoch werdend		—,84	—,—
Vstr B	<i>Potentilla fruticosa friedrichsenii</i> , Blätter ziemlich groß, Blüten hellgelb		—,84	70,—
	<i>Prunus avium</i> , Vogel- oder Wildkirsche, Büsche oder Heister	150—200 200—250	1,68 2,80	140,— 224,—
Dstr	<i>Prunus cerasifera</i> (= <i>Prunus myrobalana</i>), Kirschpflaume, mit weißen Blüten, sehr reichblühend		—,84	70,—
Spfl Bstr	<i>Prunus cerasifera atropurpurea</i> (= <i>pissardii</i>), Blutpflaume, Blätter dunkelrot, Blüten rosa		1,05	—,—
H Dstr	<i>Prunus domestica</i> , Wildpflaume, Büsche		1,—	84,—
Bstr Vstr	<i>Prunus glandulosa albiplena</i> (<i>sinensis alba pl.</i>), Blütenmandel mit weißen, gefüllten Blumen		2,52	—,—
Dstr H B	<i>Prunus mahaleb</i> , Steinweichsel, mit glänzend hellgrüner Belaubung und kleinen, weißen Blüten		—,70	56,—
Bstr Dstr B	<i>Prunus padus</i> , Traubenkirsche, Faulbaum, weißblühend, gedeiht gut in Schattenlagen		—,84	70,—
Dstr H B x	<i>Prunus serotina</i> , spätblühende Traubenkirsche, weißblühend		—,70	56,—
Spfl B	<i>Prunus serrulata Kanzan</i> (= <i>Hisakura</i>), japanische Zierkirsche, Austrieb braun, Blüten gut gefüllt, dunkelrosa		2,03	—,—

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM	
Bstr Spfl	<i>Prunus serrulata</i> Ukon, Blüten halbgefüllt, grünlichgelb, ungewöhnlich reichblühend		2,03	—,—	
Vstr	<i>Prunus triloba</i> multiplex (= plena), rosa Mandelblüte	3—5 Tr. 5—8 Tr. 8—12 Tr.	—,84 1,05 1,25	—,— —,— —,—	
BR Dstr	<i>Prunus virginiana</i> , virginische Traubenkirsche, weiße Blüten, starkwachsend		—,70	56,—	
Spfl	<i>Prunus yedoensis</i> , Zierkirsche, starkwachsend, Blüten weißlichrosa, einfach, schwach duftend, in Trauben, Belaubung im Herbst sehr schön rot und gelb		2,03	—,—	
R Spfl	<i>Ptelea trifoliata</i> , Lederblume, aromatisch, glänzend grüner Strauch mit ulmenähnlichen Früchten		—,84	—,—	
Vstr St H	<i>Pyracantha coccinea lalandii</i> , Feuerdorn, eines der schönsten immergrünen Ziergehölze, Blüten weiß, im Herbst mit orangeroten Früchten überschüttet, dornig	in Töpfen in Töpfen in Töpfen	20—30 30—40 40—50	1,60 2,10 2,80	140,— 168,— 224,—
Spfl	<i>Quercus borealis maxima</i> (= rubra), Roteiche, orange bis scharlach Herbstfärbung, Heister und Büsche	150—200 200—250	1,68 2,03	—,— —,—	
H R	<i>Quercus robur</i> (= pedunculata), Stieleiche, Büsche und Heister	100—125 125—150 150—200	1,25 1,68 2,03	—,— —,— —,—	
Spfl	<i>Quercus robur fastigiata</i> , Pyramiden-Eiche, mit Ballen	125—150	5,50	—,—	
R Dstr x	<i>Rhamnus cathartica</i> , Kreuzdorn, Blüten gelblichgrün, Frucht schwarz		—,70	—,—	
Dstr	<i>Rhamnus frangula</i> , Faulbaum, sehr harter Strauch, Früchte rot		—,70	56,—	
Bstr	<i>Rhodotypus scandens</i> (= kerrioides), Scheinkerrie, reinweiße Blüten mit doppelt gesägten Blättern, sehr anspruchslos		—,84	—,—	
H R x	<i>Ribes alpinum</i> , Alpen-Johannisbeere verträgt sehr gut Schatten, deshalb auch als Unterholz geeignet	3—5 Tr. 5—8 Tr. 5—8 Tr. 8—12 Tr.	40—60 40—60 60—80 60—80	—,50 —,65 —,75 —,85	42,— 56,— 63,— 77,—
Dstr B H	<i>Ribes aureum</i> , Gold-Johannisbeere, Blüten gelb, duftend, mit schwarzen Beeren		—,70	56,—	
Bstr H x	<i>Ribes sanguineum</i> , Blut-Johannisbeere, rote Blüentrauben, reich und frühblühend		1,05	—,—	
Bstr H x	<i>Ribes sang. atrorubens</i> , noch dunkler in der Blüte als obige		1,05	—,—	
Spfl B	<i>Robinia hispida</i> , rosarot blühende Akazie, Zweige mit dichten Borsten besetzt		2,52	—,—	
Spfl	<i>Robinia hispida macrophylla</i> , ähnlich obiger, jedoch stärker wachsend		2,52	—,—	
B R	<i>Robinia pseudoacacia</i> , Akazie, Büsche	150—200 200—250	1,68 2,03	—,— —,—	
Spfl	<i>Robinia viscosa</i> , Klebe-Akazie, mit hellrosa Blüten in langen Trauben, mit dunkelbraunen Zweigen		2,50	—,—	
Dstr H B x	<i>Rosa canina</i> und <i>Edelcanina</i> in verschiedenen Sorten, Wildrosenbüsche, bestens zur Heckenpflanzung u. Hagebuttengewinnung geeignet		—,60	30,—	
H B	<i>Rosa eglanteria</i> (= rubiginosa), Schottische Zaunrose, Laub duftend, Blüten frischrosa, Frucht scharlachrot		—,70	56,—	
H B x	<i>Rosa multiflora</i> , doldenblütige, weiße Wildrose, Wuchs breit überhängend, guter Schattenstrauch		—,70	56,—	
Dstr H	<i>Rosa rubrifolia</i> , rotlaubige Wildrose. Blüten karminrosa		—,70	—,—	
H B	<i>Rosa rugosa</i> (= regeliana), japan. Apfel- oder Hagebuttenrose, Früchte besonders groß, zur Verwendung im Haushalt, Blätter glänzend, Wuchs breit	40—60 60—80	—,70 —,84	56,— 70,—	

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
Dstr B	<i>Salix daphnoides</i> , Reifweide, starkwachsend, Zweige blau bereift		—,70	56,—
Dstr B	<i>Salix myrsinifolia</i> , sehr hübsche Kätzchenweide mit zierender Belaubung		—,70	56,—
Dstr B	<i>Salix purpurea</i> , Purpurweide, Zweige schlank und sehr zäh, anfangs purpurn, später oliv- grau, Kätzchen schlank, ca. 4 cm lang		—,70	56,—
Dstr B	<i>Salix repens rosmarinifolia</i> , Rosmarinweide		—,70	56,—
Dstr B H	<i>Salix smithiana</i> , ertragreichste Kätzchenweide, bis zur äußersten Spitze mit Kätzchen be- deckt, die anfangs rötlich sind		—,70	56,—
Dstr H x	<i>Sambucus nigra</i> , Holunder, in großen, weißen Dolden blühend, mit schwarzen Beeren, wirt- schaftlich vielseitig verwendbar		—,70	—,—
Dstr H x	<i>Sambucus nigra aureovariegata</i> , Holunder mit gelblich gerandeten Blättern		—,84	—,—
Dstr	<i>Sambucus racemosa</i> , Traubenholunder, besonders zierend im Herbst durch seinen korallenroten Fruchtschmuck		—,84	—,—
Spfl	<i>Sorbus aria lutescens</i> , Mehlbeere, mit großen, starkfilzigen Blättern, Veredlung	100—150 150—200	2,03 2,50	—,— —,—
R B H	<i>Sorbus aucuparia</i> , gewöhnliche Eberesche, Vogel- beerbaum mit korallenroten Früchten, ge- fiederten Blättern. Büsche oder Heister	150—200 200—250	1,68 2,03	—,— —,—
R B H	<i>Sorbus aucuparia edulis (moravica)</i> , süßfrüch- tige, veredelte Eberesche	150—200 200—250	2,03 2,50	—,— —,—
Bstr Vstr B	<i>Spiraea arguta</i> , schönster weißer Frühjahrs- blüher, mit zierlicher Belaubung		1,05	—,—
Vstr	<i>Spiraea bullata</i> , niedrig bleibender Strauch mit rosa Blüten		1,05	—,—
Bstr H R B	<i>Spiraea bumalda</i> , Anth. Waterer, niedrig blei- bend, Blüten lebhaft karminrot in flacher Doldenrispe. Juli—September blühend		—,84	70,—
Bstr H R B	<i>Spiraea bumalda, froebelii</i> , braunroter Austrieb, Blüte dunkelrosa in großen Doldentrauben, bis 1½ m hoch werdend		—,84	70,—
Bstr H	<i>Spiraea exima</i> , weißblühend, niedrigbleibend ..		—,70	—,—
H Bstr	<i>Spiraea margaritae</i> , mittelstarkwachsend, mit be- sonders großen rosa Blütendolden		—,84	—,—
Bstr	<i>Spiraea prunifolia pl.</i> , weiß, sehr reichblühend		1,68	—,—
Vstr	<i>Spiraea thunbergii</i> , sehr früh blühend, schwach- wachsend, weiß		1,05	—,—
Bstr H R B	<i>Spiraea vanhouttei</i> , Blüte weiß, sehr wertvolle Sorte, auch für Hecken bestens geeignet, Blüte Mai—Juni	80—100	—,84	70,—
Spfl	<i>Staphylea pinnata</i> , Pimpernuß, mit grünlichwei- ßen Einzelblüten und großen Trauben		1,05	—,—
Dstr H R B x	<i>Symphoricarpus albus laevigatus (= racemosus)</i> , gewöhnl. Schneebeere mit weißen Früchten		—,70	56,—
H B	<i>Symphoricarpus chenaultii</i> , bis 1½ m hoher Strauch mit kleinen Blättern. Sehr zierend durch rote Beeren		—,84	—,—
B H Vstr	<i>Symphoricarpus occid. heyeri</i> , Schneebeere, Strauch aufrecht überhängend, Blüte lebhaft rosa		—,70	56,—
Dstr H B R x	<i>Symphoricarpus orbiculatus</i> , Korallenbeere, kleine purpurrote Beeren, Laub lange haften blei- bend, Blüten blaßrot		—,70	56,—
Dstr H B x	<i>Symphoricarpus orbiculatus variegatus</i> , Blätter goldgelb gerandet und geadert, sonst ähnlich wie obige, schwächer wachsend		—,84	—,—
Bstr R B	<i>Syringa chinensis (= rothomagensis)</i> chinesischer Flieder, hoher, breitwachsender Strauch mit zierlicher Bezweigung und überhängenden, violetten Blütenständen		2,03	—,—

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
Bstr Spfl	<i>Syrinka josikaea</i> , mit dunkelvioletten gut duftenden Blütenrispen, starkwachsend		1,05	—,—
Spfl	<i>Syringa reflexa</i> , spätblühend mit dunkelrosa walzenförmigen Blütenrispen		1,05	—,—
Bstr	<i>Syringa tomtella</i> , spätblühend, mit lockeren rosa Rispen, besonders starkduftend		2,03	—,—
Dstr H B	<i>Syringa vulgaris</i> , gewöhnlicher Flieder, 3—5 m hoch werdend, Blüten Mai, violett, als Heckenpflanze bestens geeignet, Büsche	50—60 60—80 80—100 100—125	—,55 —,70 —,84 1,05	45,— 56,— 70,— 84,—
Bstr B	<i>Syringa</i> , veredelt, in besten Sorten, 1jährig		1,05	84,—
	2jährig, V, 2 Triebe		1,25	105,—
	2—3jährig, V, 3—5 Triebe		1,68	140,—
	2—3jährig, V, 5—8 Triebe		2,24	182,—
	2mal verpfl. starke Sträucher	50—75	2,80	—,—
	2mal verpfl. starke Sträucher	75—100	3,36	—,—
	2mal verpfl. starke Sträucher	100—125	4,20	—,—
	2mal verpfl. starke Sträucher	125—150	4,80	—,—
	(in Sorten unserer Wahl)			

Einfachblühende Sorten:

Andenken an L. Späth, rot
Charles X., lila
Excellent, weiß
Marie Legraye, reinweiß

Mme. Florent Stepman, weiß, besonders großblumig
Ruhm von Horstenstein, rotlila, bes. schön

Gefülltblühende Sorten:

Charles Joly, dunkelrot
Katherine Havemeyer, rotviolett
Maréchal de Bassompierre, karminrosa

Président Loubet, purpurlila-farbig
Mme. Lemoine, weiß

Neuheiten:

Diese Sorten kosten 25% mehr als die vorher angegebenen!

Jugendtraum, dunkellila, lange Blütenrispen, kräftige Stiele
Max Löbner, dunkelkarmesinrot, wunderbar in Farbe, Form und Duft

			1 St.	100 St.
Bstr	<i>Tamarix odessana</i> , zartrosa		—,84	—,—
Bstr	<i>Tamarix pentandra</i> (= <i>hispida aestivalis</i>), karminrote Blütenrispen, Juni—August, sehr schöne zierende Belaubung		2,03	—,—
Bstr	<i>Tamarix tetrandra</i> , im Mai rosa blühend, Belaubung grün		—,84	70,—
H St	<i>Teucrium chamaedrys</i> , Gamander, Einfassungspflanze	15—20	—,56	42,—
H R B x	<i>Tilia cordata</i> (= <i>parvifolia</i>), kleinblättrige oder Steinlinde, Büsche und Heister	100—150	2,03	—,—
H R B x	<i>Tilia intermedia</i> , Zwischenlinde, Büsche oder Heister	100—150 150—200 200—250	2,03 2,50 3,—	—,— —,— —,—
H R	<i>Tilia platyphyllos</i> (= <i>grandifolia</i>), großblättrige oder Sommerlinde	150—200 200—250	1,68 2,03	—,— —,—
Dstr R	<i>Viburnum lantana</i> , wolliger Schneeball, Blüten mit 10 cm breiten Doldenrispen, Mai-Juni, Früchte rot, später schwarz ..		—,84	—,—
H Dstr x	<i>Viburnum opulus</i> , gewöhnl. Schneeball, Frucht glänzend rot, Blüten in Dolden stehend		—,84	—,—
Zstr	<i>Viburnum opulus nanum</i> , Zwergstrauch für Felspartien, weiß blühend		2,50	—,—
Bstr	<i>Viburnum opulus sterile</i> (= <i>roseum</i>), gefüllter, weißblühender Schneeball	5—8 Tr.	1,25	—,—
	Weigela, siehe Diervilla			

Schlingpflanzen

Actinidia arguta, Strahlengriffel, hochschlingend, mit weißen Blüten, im Grunde bräunlich, duftend

2,50 —,—

	Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
Aristolochia durior (Aristol. siphon), Pfeifenwinde, hochschlingend, mit großen Blättern	80—100 100—150	2,52 3,08	—,— —,—
Clematis jackmannii, Waldrebe, violette Purpur, 1jährige Veredlung, in Töpfen, I. Qualität .. 2jährige Veredlung, in Töpfen, I. Qualität ..		2,50 3,50	—,— —,—
Lonicera caprifolium, in Sorten, Garten-Geiß- blatt, Jellänger-jellieber		2,50	—,—
Parthenocissus quinquefolia, Wilder Wein, weit- u. hochrankend, Laub im Herbst intensiv rot 5—8 Tr. 8—12 Tr.		—,70 1,12	—,— —,—
Parthenocissus tricuspidata veitchii (Ampelopsis veitchii), Efeublättriger Selbstklimmer, Blät- ter mittelgroß und etwas rötlich gefärbt, in Töpfen, I. Qualität		1,12	—,—
Polygonum aubertii, Knöterich, hoher schlingen- der Strauch, weißblühend, I. Qualität		1,68	—,—

Nadelhölzer (Koniferen)

Zur Beachtung!

Die beste Pflanzzeit für Koniferen ist Ende August bis September und April bis Mai.

Koniferen werden mit Ballentüchern geliefert.

Soweit es sich hier um weitmaschige Emballage handelt, soll diese beim Pflanzen nicht abgenommen werden.

Bei stärkeren Ballentüchern ist der Knoten jedoch zu lösen, enggewebte Tücher sind zu entfernen.

Zeichenerklärung: H = für Heckenpflanzung geeignet
St = für Steingarten
R = Rauchharte Koniferen, besonders für Industriegegenden
x = für Schatten- und Unterpflanzung

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
H	Biota orientalis compacta gracilis, Morgenländi- scher Lebensbaum, sehr schöne Abart — breitpyramidal wachsend mit gelblichem Aus- trieb, besonders auch für Sandboden geeignet	30—40 40—60 60—80	3,35 4,60 5,40	—,— —,— —,—
H	Buxus sempervirens, Buxus, kleine Büsche für Einfassung	15—20 20—25	—,55 —,65	44 80 56,—
H	Chamaecyparis pisifera plumosa, Federzypresse, breit kegelförmig wachsend, mit gekräuselter Bezweigung	40—60	3,35	—,—
St x	Chamaecyparis pisifera plumosa aurea, eine schöne goldgelbe Form obiger Abart	30—40 40—60	2,50 3,35	—,— —,—
H St R x	Juniperus chinensis pfitzeriana, hochgebunden, bildet sehr schöne Pyramiden mit fast waage- recht abstehenden Ästen, verträgt noch sehr gut Schatten	30—40 40—60 60—80 80—100	4,62 5,85 7,55 9,45	—,— —,— —,— —,—
St R x	Juniperus chinensis pfitzeriana, breitwachsend, Breite in cm breitbuchige Pflanzen von unregelmäßigem Wuchs, sehr vielseitig verwendbar	30—40 40—50 50—60 60—80 80—100	6,70 8,40 10,50 13,50 15,—	—,— —,— —,— —,— —,—
St R	Juniperus communis depressa, neuere Sorte, breitwachsend, sehr dekorativ, mit goldgel- ben Spitzentrieben	50—70	10,50	—,—
H	Juniperus communis hibernica und suecica, Säul- enwacholder, mit blaugrüner Färbung, bildet dichte schmale Säulen	30—40 40—60 60—80	2,50 3,35 4,60	—,— 224,— —,—

St	Juniperus horizontalis (= Juniperus prostrata), Breite in cm dicht kriechender Wacholder mit graublau- grüner Benadelung	30—40	6,70	—,—
St x	Juniperus sabina femina, Sadebaum, dunkelgrüne breitwachsende Art	30—40 40—50 50—60	5,— 6,70 8,40	—,— —,— —,—
St x	Juniperus sabina tamariscifolia, flachwachsende Zwergform, mit bläulichgrüner Benadelung, Wacholder	20—30 30—40	5,— 6,70	—,— —,—
St	Juniperus squamata meyeri, langsam wachsende Höhe in cm stark weißblaue Form mit aufrechten Zwei- gen, sehr aparte Sorte	20—30 30—40 40—50	5,— 6,70 8,40	—,— —,— —,—
R	Juniperus virginiana glauca, mit kräftigem pyra- midalen Wuchs und ausgeprägt blaugrüner Benadelung	40—60 60—80	3,36 4,62	—,— —,—
R St	Juniperus virginiana tripartita, niedrige Form Breite in cm mit ausgebreiteten bis schräg aufwärts ge- richteten Zweigen. Blaugrüne Benadelung ..	40—50 50—60 60—80	6,70 8,40 13,65	—,— —,— —,—
St R	Picea alba albertina conica = (Picea glauca conica) Höhe in cm Zuckerhutfichte, Zwergfichte mit schmalkegligen dichten und langsamen Wuchs und dichtbenadel- ten Zweigen	20—30 30—40	6,72 8,40	—,— —,—
St	Picea abies (excelsa) nidiformis, Zwergfichte, kissenbildendes, dichtverzweigtes Polster, ohne Mitteltrieb	20—30 30—40	5,04 6,72	—,— —,—
R	Picea glauca (=alba), Weißfichte, schnellwachsend, Nadeln kurz, bläulichgrün	30—40 40—60	1,25 1,68	—,— —,—
R	Picea omorika, Serbische Fichte, schmal, pyra- midal wachsende Art mit dunkelgrünen, unterseits silbergrauen Nadeln	40—60 60—80	3,35 4,60	—,— —,—
R	Picea pungens glauca, Blaufichten-Sämlinge	30—40 40—60	2,50 3,35	—,— —,—
R	Picea pung. glauca kosteri, Blaufichten vered., fälschlich als Silbertannen bezeichnet, mit kleinen Fehlern 20% billiger	40—60 60—80	9,45 12,60	—,— —,—
St R	Pinus mugo (montana), Berg- oder Krummholz-Höhe od. Breite kiefer	20—30 30—40 40—50	3,35 5,— 6,70	—,— —,— —,—
	Pinus mugo (montana) mughus, ähnlich wie Breite in cm obige, jedoch mehr breit und schwächer wachsend	20—30 30—40	5,— 6,70	—,— —,—
R	Pseudotsuga taxifolia (= douglasie), Douglas- tanne mit hellgrünen, weichen Nadeln	60—80	3,36	—,—
R	Taxus baccata fastigiata, Säulenform mit auf- Höhe in cm rechtwachsenden Ästen und schwarzgrüner Benadelung	30—40	7,50	—,—
R x	Taxus cuspidata, Japanische Eibe, bildet auf- rechtwachsende Büsche, Färbung der jungen Zweige hellgrün, besonders frosthart	20—30 30—40 40—50	5,85 7,50 9,45	—,— —,— —,—

		Höhe in cm	1 St. DM	100 St. DM
H	Thuja occidentalis , gewöhnlicher abendländischer Lebensbaum	40—60 60—80	2,50 3,36	—,— —,—
H R	Thuja occidentalis columna , Säulenlebensbaum, aus Stecklingen gezogen, bildet ohne Schnitt regelmäßige, schmale Pyramiden, auch im Winter schön grün bleibend	40—60 60—80 80—100	3,35 4,60 5,85	224,— —,— —,—
H	Thuja occidentalis pyramidalis , bildet dicht verzweigte Pyramiden mit langgezogener Spitze und leichtgrüner Belaubung, aus Stecklingen gezogen	60—80 80—100	4,60 5,85	—,— —,—
St	Thuja occidentalis recurva nana , Zwergthuja, bildet rundliche Kugeln mit übergebogenen oder gedrehten Zweigspitzen	Breite in cm 20—30 30—40	5,04 6,72	—,— —,—
H	Thuja plicata aurescens (Thuja gigantea aurescens), Wuchs kräftig, mit grüngelben Spitzen, leidet nicht unter Wildverbiß, vollständig winterhart, aus Stecklingen gezogen	Höhe in cm 30—40 40—60	2,50 3,35	168,— 224,—

Azaleae und Rhododendron

Freilandazaleen und Alpenrosen

Azalea mollis und pontica , nur in Sorten und Farben unserer Wahl	30—40 40—50 50—60	2,80 3,85 5,04	—,— —,— —,—
Rhododendron-Hybriden , nur in Sorten unserer Wahl.....	30—40 40—50 50—60	4,20 5,60 7,—	—,— —,— —,—

Rhododendron vor Eintritt des Winters gut wässern!

Seit über 50 Jahren
Freude und Erfolg

im Garten
mit Erzeugnissen
der Baumschule

VICTOR TESCHENDORFF KG.
COSSEBAUDE
bei Dresden

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Dr. Eckert Haenchen
Digital version sponsored by:
Lebenshilfewerk Elbe